


① - 8UTP-4P + 1CABO FD-4mm (RACK-2) + 2C1-50-30P + 3C1-50-20P
 ② - 8UTP-4P + 1CABO FD-4mm (RACK-2) + 1C1-50-20P

DIMENSÕES DAS CAIXAS

N1 - 10x10x8 cm
 N2 - 25x30x12 cm
 N3 - 40x40x12 cm
 N4 - 60x60x12 cm
 N5 - 80x80x12 cm
 N6 - 120x120x12 cm

DIMENSÕES DAS TUBULAÇÕES
CONFORME ABNT NBR-6150 - CLASSE "B"

Ø 20mm - 1/2"
 Ø 25mm - 3/4"
 Ø 32mm - 1"
 Ø 40mm - 1,1/4"
 Ø 50mm - 1,1/2"
 Ø 60mm - 2"
 Ø 75mm - 2,1/2"
 Ø 80mm - 3"



LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
▶	- TOMADA DUPLA TIPO RJ-45, PARA DADOS E VOZ, INSTALADA EM CX RETANGULAR 4"x4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30m DO PISO	27
▶	- TOMADA DUPLA TIPO RJ-45, PARA DADOS E VOZ, INSTALADA EM CX RETANGULAR 4"x4"x2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,30m DO PISO	1
▶	- TOMADA DUPLA TIPO RJ-45, PARA DADOS E VOZ, MONTADA EM DIVISÓRIA A 0,30m DO PISO	14
▶	- TOMADA DUPLA TIPO RJ-45, PARA DADOS E VOZ, MONTADA EM DIVISÓRIA A 1,30m DO PISO	
—	- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL, 800x800x120mm, INSTALADA A 1,30m DO PISO	1
—	- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DA CPCT, 800x800x120mm, INSTALADA A 1,30m DO PISO	1
—	- RACK 18" 18U	2
—	- CAIXA METÁLICA 400x400x120mm, INSTALADA A 1,30m DO PISO PARA CENTRAL DE ALARME E CTV	1
—	- CAIXA METÁLICA 400x400x120mm, INSTALADA A 1,30m DO PISO PARA CENTRAL DE PABX	1
—	- CAIXA DE PASSAGEM TIPO RT, 600x350x500mm	2
—	- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO	
—	- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO AFORTE NO TETO	
—	- ELETROCALHA (VER DIMENSÕES NA PLANTA BAIXA)	
—	- PERFILADO 38x38mm	
—	- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE SOBEE	
—	- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE DESCE	

NOTAS

- ELETRODUTO MÃO COTADO Ø 25 mm, TAMANHO NOMINAL, DE ACORDO COM A NBR 6150 - CLASSE "B".
- TODOS OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE PVC RIGIDO, DE ACORDO COM A NBR - 6150 - CLASSE B, E ESTÃO INDICADOS PELO SEU TAMANHO NOMINAL.
- PODERÃO SER ADMITIDOS ELETRODUTOS FLEXÍVEIS, SOMENTE NAS ALVENARIAS, E NAS MESMAS BITOLAS INDICADAS E ESTES DEVERÃO TER CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO.
- AS CAIXAS DE TELEFONE DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 0,30m DAS CAIXAS ELÉTRICAS.



QUADRO DE REVISÕES.:

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	FEITO POR
00	EMISSÃO ORIGINAL		
01			
02			
03			

SESC - CAMPINAS

AV. RIO GRANDE DO SUL, 550 - O. B. PAVENI - DO 3º LOTES PAÍS - CAMPINAS-GOÁIA-GO
 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E TV

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E TV
 PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E TV



LÓGICO
PROJETO CONSTRUTIVO