

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00066-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
23/08/2017Página
1

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP : 74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
1	17/01974	CARRETA PARA TRANSPORTE DE ENXOVAL DIMENSÃO EM METROS 2,50 COMPRIMENTO X 1,80 LARGURA X 1,40 ALTURA. CAPACIDADE DE CARGA: 1.000 KG CONSTRUÇÃO CHASSIS E COLUNAS DA CAIXA EM PEREFIL DE CHAPA 1/8 COM SOLDA MIG. FECHAMENTO FRONTAL ,TRASEIRO,TETO,PISO E LATERAIS EM ALUMINIO,PORTA NAS DUAS LATERAIS (DIREITA E ESQUERDA)BIPARTIDAS DE CORRER, DE ALUMINIO,CORRENDO EM CANALETAS E COM TRANCAS . INTERNO: 02 PRATELEIRAS EM ALUMINIO COM LEVE INCLINAÇÃO AO CENTRO. RODAGEM: ARO 13 COM PNEUS NOVOS E COM SUSPENSÃO EM EIXO DE TORÇÃO. ACOPLAMENTO:AUTOMATICO PARA ESFERA 50 MM COM RODA AUXILIAR (BEQUILHA) RETRATIL. SISTEMA ELETRICO COM LANTERNAS INDICADORAS TRASEIRAS,LATERAIS E DE PLACA, ALEM DE FAIXAS REFLETIVAS. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO "PU" SOBRE FUNDO FOSFATIZANTE.	UND	1

ObservaçõesAtendimento a este conforme Edital e seus Anexos, disponiveis em:
www.sescgo.com.br > Acessar Licitações > Concorrência.**Notas******* ÚLTIMA PÁGINA *******SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 15/09/2017 às 09:00h**