

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
1

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO

CEP : 74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usó Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	17/00667	HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+ EI Switch - JG934A	UND	1
		SOLICITAÇÃO DE MARCA E MODELO DEVIDO JÁ EXISTIR UM EQUIPAMENTO QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO E QUE DEVE TER UM IGUAL PARA ALTA DISPONIBILIDADE PARA SUSTENTAÇÃO DO DATACENTER		
2	17/00701	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS LAYER2:	UND	8
		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SMART-MANAGED LAYER 2 SWITCH WITH 48 10/100/1000 AND 4 SFP 100/1000 PORTS * PORTS (48) RJ-45 AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS (4) SFP 100/1000 MBPS PORTS SUPPORTS A MAXIMUM OF 48 AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS PLUS 4 SFP PORTS * MEMORY AND PROCESSOR ARM CORTEX-A9 @ 400 MHZ 128MB SDRAM PACKET BUFFER SIZE: 1.5 MB 16 MB FLASH * LATENCY 1000 LATENCY: < 7 µS 1000 MB LATENCY: < 2 µS * THROUGHPUT UP TO 77.3 MPPS * ROUTING/SWITCHING CAPACITY 104 GBPS MAXIMUM, DEPENDING ON CONFIGURATION * SWITCHING CAPACITY 104 GBPS * MANAGEMENT FEATURES WEB BROWSER * INPUT VOLTAGE 100 - 127 / 200 - 240 VAC, RATED (DEPENDING ON POWER SUPPLY CHOSEN) * OPERATING TEMPERATURE RANGE 0 TO 40°C * OPERATING HUMIDITY RANGE 15 TO 95% @ 104°F (40°C)		

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
2

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usado Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
3	17/00703	* POWER CONSUMPTION 39 W (MAXIMUM) MINIMUM DIMENSIONS (W X D X H) 17.42 X 9.69 X 1.73 IN WEIGHT 7.3 LB SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS LAYER2: UNIDADE SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS LAYER3: UNIDADE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: 48-PORT GIGABIT ADVANCED SMART MANAGED SWITCH WITH 4 GBE SFP PORTS * PORTS (48) RJ-45 AUTO-NEGOTIATING 10/100/1000 PORTS (4) SFP 1000 MBPS PORTS SUPPORTS A MAXIMUM OF 48 AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS PLUS 4 1000BASE-X SFP PORTS, OR A COMBINATION * MEMORY AND PROCESSOR MIPS @ 650 MHZ 32MB FLASH PACKET BUFFER SIZE: 12 MB 128 MB SDRAM * LATENCY 100 LATENCY: < 5 µS 1000MB LATENCY: < 5 µS * THROUGHPUT UP TO 77.4 MPPS * ROUTING/SWITCHING CAPACITY 104 GBPS * MANAGEMENT FEATURES IMC - INTELLIGENT MANAGEMENT CENTER LIMITED COMMAND-LINE INTERFACE WEB BROWSER SNMP MANAGER IEEE 802.3 ETHERNET MIB	UND	3

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município : GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
3

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF : GO CEP : 74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		* INPUT VOLTAGE 100 - 240 VAC, RATED (DEPENDING ON POWER SUPPLY CHOSEN) * OPERATING TEMPERATURE RANGE 0 TO 40°C * OPERATING HUMIDITY RANGE 10 TO 90% (NONCONDENSING) * POWER CONSUMPTION 32 W (MAXIMUM) MINIMUM DIMENSIONS (W X D X H) 17.32 X 9.37 X 1.73 IN WEIGHT 6.94 LB SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS LAYER3: UNIDADE		
4	17/00723	AQUISIÇÃO DE INTERCOMUNICADOR PARA VIDRO COM MICROFONE GOOSE NECK, CORPO REDONDO DE 4" EM ALUMINIO USINADO E ANODIZADO, COM SISTEMA MUTE AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA O CANAL EXTERNO, SISTEMA HIGHT VOICE COM CONTROLE DIGITAL DE VOLUME, PTT AUTOMATICO COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE. CONTROLES DE VOLUME DIFERENCIADOS PARA CANAIS INTERNO E EXTERNO, INDICADOR DE ESTAGIO LUMINOSO FRONTAL E MICROFONE TOTALMENTE FLEXIVEL.	UND	1
5	17/01597	AQUISIÇÃO DE INTERCOMUNICADOR PARA VIDRO COM MICROFONE GOOSE NECK, CORPO REDONDO DE 4" EM ALUMINIO USINADO E NODIZADO, COM SISTEMA MUTE AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA O CANAL EXTERNO, SISTEMA HIGHT VOICE COM CONTROLE DIGITAL DE VOLUME, PIT AUTOMATICO COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE. CONTROLES DE VOLUMES DIFERENCIADOS PARA CANAIS INTERNO E EXTERNO, INDICADOR DE ESTAGIO LUMINOSO FRONTAL E MICROFONE TOTALMENTE FLEXIVEL.	UND	1
6	17/01639	MINI SYSTEM - POTÊNCIA DE SAÍDA DE 2000W A 4000W CONECTIVIDADE / MÍDIAS REPRODUZIDAS MÍDIA DE REPRODUÇÃO: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD ¢ CD/MP3 CD, CD-R, CD-RW ¢ USB ¢ BLUETOOTH ¢ POTÊNCIA DE 160 RMS.	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h**

Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
4

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
		<p>¢ CAIXAS DE SOM BASS REFLEX, WOOFER , TWEETER , SINTONIA DIGITAL AUTOMÁTICA</p> <p>GARANTIA</p> <p>ENTRAR EM CONTATO COM ANA LUCIA - 35226420</p>		
7	17/01649	<p>SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS LAYER2:</p> <p>CARACTERISTICAS MÍNIMAS: SMART-MANAGED LAYER 2 SWITCH WITH 48 10/100/1000 AND 4 SFP 100/1000 PORTS * PORTS (48) RJ-45 AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS (4) SFP 100/1000 MBPS PORTS SUPPORTS A MAXIMUM OF 48 AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS PLUS 4 SFP PORTS * MEMORY AND PROCESSOR ARM CORTEX-A9 @ 400 MHZ 128MB SDRAM PACKET BUFFER SIZE: 1.5 MB 16 MB FLASH * LATENCY 1000 LATENCY: < 7 µS 1000 MB LATENCY: < 2 µS * THROUGHPUT UP TO 77.3 MPPS * ROUTING/SWITCHING CAPACITY 104 GBPS MAXIMUM, DEPENDING ON CONFIGURATION * SWITCHING CAPACITY 104 GBPS * MANAGEMENT FEATURES WEB BROWSER * INPUT VOLTAGE 100 - 127 / 200 - 240 VAC, RATED (DEPENDING ON POWER SUPPLY CHOSEN) * OPERATING TEMPERATURE RANGE 0 TO 40°C * OPERATING HUMIDITY RANGE 15 TO 95% @ 104°F (40°C) * POWER CONSUMPTION 39 W (MAXIMUM) MINIMUM DIMENSIONS (W X D X H) 17.42 X 9.69 X 1.73 IN WEIGHT 7.3 LB SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS LAYER2</p>	UND	1
8	17/01653	<p>NOBREAK 3,1 KVA SMS</p> <p>POTÊNCIA: 3,1KVA; DISPOSIÇÃO: TORRE; MODELO: SINUS TRIAD SR 3100BI; PROTEÇÃO ESCALONADA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SUBTENSÃO DA REDE ELÉTRICA; PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR; CARACTERÍSTICAS GERAIS: NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE TRIPLA CONVERSÃO; MICROPROCESSADO; BYPASS AUTOMÁTICO COM CHAVE ESTÁTICA; BYPASS ESTABILIZADO; EQUIPAMENTO COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA; CIRCUITO CORRETOR DE FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE; FILTRO DE LINHA DE ENTRADA; FUNÇÃO MUTE; CONEXÃO PARA BATERIAS EXTERNAS; COMUNICAÇÃO INTELIGENTE;</p>	UND	2

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município : GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
5

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF : GO CEP : 74515-020

E-mail :

Telefone : (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
9	17/01655	SHUTDOWN PROGRAMÁVEL NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS; ALARMES E SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAIS (SONORO E LEDS); DC START; TENSÃO BIVOLT DE ENTRADA: 115-127/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V. MARCA SMS NOBREAK 3,1 KVA SMS POTÊNCIA: 3,1KVA; DISPOSIÇÃO: TORRE; MODELO: SINUS TRIAD SR 3100BI; PROTEÇÃO ESCALONADA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SUBTENSÃO DA REDE ELÉTRICA; PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR; CARACTERÍSTICAS GERAIS: NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE TRIPLA CONVERSÃO; MICROPROCESSADO; BYPASS AUTOMÁTICO COM CHAVE ESTÁTICA; BYPASS ESTABILIZADO; EQUIPAMENTO COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA; CIRCUITO CORRETOR DE FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE; FILTRO DE LINHA DE ENTRADA; FUNÇÃO MUTE; CONEXÃO PARA BATERIAS EXTERNAS; COMUNICAÇÃO INTELIGENTE; SHUTDOWN PROGRAMÁVEL NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS; ALARMES E SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAIS (SONORO E LEDS); DC START; TENSÃO BIVOLT DE ENTRADA: 115-127/220V; TENSÃO DE SAÍDA: 115V. MARCA SMS	UND	1
10	17/01658	NOBREAK 3,1 KVA SMS POTÊNCIA: 3,1KVA; DISPOSIÇÃO: TORRE; MODELO: SINUS TRIAD SR 3100BI; PROTEÇÃO ESCALONADA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SUBTENSÃO DA REDE ELÉTRICA; PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR; CARACTERÍSTICAS GERAIS: NO-BREAK SENOIDAL ON-LINE TRIPLA CONVERSÃO; MICROPROCESSADO; BYPASS AUTOMÁTICO COM CHAVE ESTÁTICA; BYPASS ESTABILIZADO; EQUIPAMENTO COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA; CIRCUITO CORRETOR DE FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE; FILTRO DE LINHA DE ENTRADA; FUNÇÃO MUTE; CONEXÃO PARA BATERIAS EXTERNAS; COMUNICAÇÃO INTELIGENTE; SHUTDOWN PROGRAMÁVEL NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS; ALARMES E SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAIS (SONORO E LEDS); DC START; TENSÃO BIVOLT DE ENTRADA: 115-127/220V;	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
6

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
11	17/01669	TENSÃO DE SAÍDA: 115V. MARCA SMS IMPRESSORA PVC	UND	1
		CARACTERSTICAS MINIMAS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO OU SUPERIOR A ESTA: *MÉTODO DE IMPRESSÃO: SUBLIMAÇÃO DE TINTA / TRANSFERÊNCIA TÉRMICA EM RESINA *RESOLUÇÃO: TOM CONTÍNUO A 300 DPI (11,8 PONTOS / MM) *CORES: ATÉ 16,7 MILHÕES / 256 NUANCES POR PIXEL *VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 6 SEGUNDOS POR CARTÃO (K*); 8 SEGUNDOS POR CARTÃO (KO*); 16 SEGUNDOS POR CARTÃO (YMCKO*); 24 SEGUNDOS POR CARTÃO (YMCKOK*) *TAMANHOS DE CARTÃO PADRÃO ACEITOS: CR-80 (85,6 MM C X 54 MM L); CR-79 COM VERSO ADESIVO (84,1 MM C X 52,4 MM L) *ÁREA DE IMPRESSÃO: CR-80 BORDA A BORDA (85,3 MM C X 53,7 MM L); CR-79 (83,8MM C X 51,8 MM L) *ESPESURA ACEITÁVEL DO CARTÃO: 9 MIL - 40 MIL / 0,229 MM - 1,016 MM *TIPOS DE CARTÕES ACEITÁVEIS: CARTÕES DE PVC OU POLIÉSTER COM ACABAMENTO EM PVC POLIDO, RESINA MONOCROMÁTICA NECESSÁRIA PARA CARTÕES 100% POLIÉSTER; CARTÕES DE MEMÓRIA ÓPTICA COM ACABAMENTO EM PVC, REGRAVAÇÃO. *CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO DE ENTRADA DOS CARTÕES: 100 CARTÕES (0,762MM) *CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO DE SAÍDA DOS CARTÕES: ATÉ 30 CARTÕES (0,762MM) *LIMPEZA DOS CARTÕES: ROLO DE LIMPEZA DE CARTÕES INTEGRADO AO CARTUCHO DE FITA; O ROLO DE LIMPEZA É SUBSTITUÍDO AUTOMATICAMENTE A CADA TROCA DE FITA *MEMÓRIA: 32 MB DE MEMÓRIA RAM *DRIVERS DO SOFTWARE: SERVER 2003 E 2008 / WINDOWS® 7 / WINDOWS® 8 (32 BITS E 64 BITS) / MAC OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / LINUX*** *INTERFACE: ETHERNET COM SERVIDOR DE IMPRESSÃO INTERNO *GARANTIA: IMPRESSORA - TRÊS ANOS; CABEÇOTE DE IMPRESSÃO - TRÊS ANOS;		
12	17/01708	IMPRESSORA TERMICA NÃO FISCAL: CARACTERISTICAS MINIMAS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO OU SUPERIOR A ESTA:	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h**

Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
7

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP : 74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

==>ITENS: 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO DE FORÇA; 1 CABO DE COMUNICAÇÃO; 1 BOBINA DE PAPEL; 1 GUIA DE USO RÁPIDO
 ==>ALTURA: 146 MM; LARGURA: 150 MM; PROFUNDIDADE: 218 MM; MASSA: 1,2 KG
 ==>COR: PRETA
 ==>TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40°C
 ==>UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90%
 ==>LARGURA DO PAPEL:58 A 82,5 MM
 ==>DIÂMETRO EXTERNODO PAPEL: 102 MM
 ==>ESPESSURA DO PAPEL: 56 A 107 µM
 ==>VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 250 MM/S
 ==>VELOCIDADE DE AVANÇO DE PAPEL: 52 LPS
 ==>Nº DE CARACTERES POR LINHA: 24, 32, 48 ,64, OU 21,28, 42, 56
 ==>VIDA ÚTIL DA GUILHOTINA: 2 MILHÕES DE CORTES
 ==>INTERFACE PADRÃO: USB
 ==>ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC (EXTERNA) @ 50 A 60 HZ
 ==>TABELA DE CARACTERES: CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866, QR CODE
 ==>MÉTODO DE IMPRESSÃO: TÉRMICO
 ==>MODO DE IMPRESSÃO: NORMAL, EXPANDIDO NA HORIZONTAL, EXPANDIDO NA VERTICAL, EXPANDIDO NA VERTICAL E HORIZONTAL, ENFATIZADO, ITÁLICO, INVERTIDO, NEGRITO, SUBLINHADO, SOBRESCRITO, SUBSCRITO.
 ==>DRIVERS E SOFTWARES: WINDOWS 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, WINDOWS2000™, WINDOWS XP / VISTA / 7/ 8/ 10, JAVAPOS, OPOS, DLL (WINDOWS) / SO (LINUX) / DRIVER DE SPOOLER
 ==>SENSORES: FIM DE PAPEL, PRÓXIMO DO FIM DE PAPEL, TAMPA ABERTA, TEMPERATURA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO
 ==>VIDA ÚTIL DO MECANISMO DE IMPRESSÃO: 200KM
 ==>ACIONAMENTO DE GAVETA: 1 CONECTOR RJ-12 COM CAPACIDADE DE CONEXÃO DE 2 GAVETAS
 ==>TROCA DE BOBINA: EASY LOAD

OBS.: INCLUIR PROSPECTO DO PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OU IDENTIFICAR O PRODUTO COM MARCA E MODELO.

EQUIPAMENTO PARA BACKUP CEIN

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 BILLY DJOW DUARTE NAVARRO
 SEMAT/DSO

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h

Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF :GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
8

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usu Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
13	RCMS	SCANNER: CARACTERISTICAS MINIMAS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO OU SUPERIOR A ESTA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TECNOLOGIA: OCR - MODO DE ESCANEAMENTO: PRETO E BRANCO, COLORIDO - PROFUNDIDADE DE CORES: 48 BITS - ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM - NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA: 256 BIT - CONEXÕES: USB - TIPO DE MÍDIA SUPOSTADOS: PAPEL (COMUM, JATO DE TINTA, FOTOGRÁFICO, JORNAL, ARTIGOS DE REVISTA) - FORMATO DOS ARQUIVOS: BMP, JPEG, JPEG2000, GIF, TIFF, TIFF COMPACTADO, PNG, PCX, FLASHPIX(FPX), PDF, PDF PESQUISÁVEL, RTF, HTM, TXT - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 30 MHZ - CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 2,5 WATTS (MÁXIMO), 0,5WATT(ESPERA), 0,0125 WATT (DESLIGAMENTO MANUAL) - COMPATIBILIDADE: MACINTOSH, MICROSOFT WINDOWS ITENS INCLUSOS: - SCANNER - GUIA DE INSTALAÇÃO; CD-ROM - FOLHETOS - FOLHA / CARTÃO DE GARANTIA - DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP): 37,3 X 27,4 X 4,45 CM - PESO: 1,76 KG OBS.: INCLUIR PROSPECTO DO PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OU IDENTIFICAR O PRODUTO COM MARCA E MODELO SCANNER DE MESA UNIDADE EQUIPAMENTO PARA USO DA CENTRAL DE ATENDIMENTOS.	UND	1
14	17/01736	CAIXA DE SOM BI - AMPLIFICADA 15" 2-VIAS 300WRMS, COMUNICAÇÃO BLUETOOTH E	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
9

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
15	17/01779	RECEPTOR FM COM AS FUNÇÕES ABAIXO: REPRODUTOR DE MP3 VIA USB E SD CARD; CONTROLE REMOTO FRONTAL; 05 PRESETS DE EQUALIZAÇÃO; RECEPTOR FM; ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS1/4"; ENTRADAS P2 E RCA; AUTO VOLTAGE (100-240VAC) GABINETE EXCLUSIVO; ANGULAÇÃO PARA USO COMO MONITOR (L/R); 03 PONTOS PARA MONTAGEM FLY; ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA; ALTO-FALANTE DE 15"; DRIVER DE TITÂNIO 1 ¼"; BI-AMPLIFICADA; 300 WRMS; PESO APROXIMADO ATÉ 19 (DEZENOVE) KG.	UND	2
		CAIXAS AMPLIFICADAS PARA O USO EM SALAS DE AULA		
		- COM 01 FALANTE DE 15" - 300 WATTS RMS - 01 DRIVE DE TITÂNIO 1,75" - MÓDULO USB/SD PLAYER. - EQUALIZADOR GRÁFICO DE 5 BANDAS : DE 100 HZ À 10 KHZ (+12 AB / -12AB) - CONECTOR JACK P10 PARA MICROFONE. - CONECTOR CANNON XLR PARA MICROFONE. - POTENCIOMETRO QUE CONTROLA O VOLUME DO MICROFONE PARA + OU PARA - CONECTOR RCA PARA LINE . - CONECTOR CANNON XLR PARA LINE. - POTENCIOMETRO QUE CONTROLA O VOLUME DA LINE PARA + OU PARA - - POTENCIOMETRO QUE CONTROLA O VOLUME DO MASTER DA LINE. - CONECTOR JACK P10 PARA OUTPUT. - CONECTOR SPEAKON PARA OUTPUT. - LED CLIP - LED INDICADOR DE ATUAÇÃO DO SISTEMA LIMITER. (QUANDO ACESO INDICA QUE O SISTEMA ESTÁ ATUANDO)		

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

BILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h

Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF :GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
10

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
16	RCMS	MESA 12 CANAIS (4MN+4ST) - LED POWER - LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. (QUANDO ACESO INDICA QUE O APARELHO ESTÁ LIGADO) - CHAVE POWER - LIGA / DESLIGA O APARELHO. - CONECTOR PARA CABO DE FORÇA (AC) - COMPARTIMENTO DE AJUSTE DE VOLTAGEM - 127V~220V* DIMENSÕES: 510 X 440 X 740 MM (COM EMBALAGEM) PESO: 28,69 KG	UND	1
17	RCMS	EQUALIZADOR DESCRIZAÇÃO: MIXER ANALÓGICO COM BAIXO RÚIDO, E ALTO HEADROOM. · 4 PRÉ-AMPLIFICADORES PARA MICROFONES TRANSISTORIZADOS XENYX ÚNICOS ENTRE OS PRÉ-AMPLIFICADORES ENCONTRADOS NO MERCADO. · EQUALIZADOR BRITÂNICO NEOCLÁSSICO DE TRÊS BANDAS EXTREMAMENTE MUSICAL. · PROCESSADOR DE EFEITOS 24BIT COM QUALIDADE DE ESTÚDIO, E 100 PRESETS INCLUINDO: REVERB, CHORUS, FLANGER, DELAY, PITCH SHIFTER E VÁRIOS MULTI-EFEITOS. · INTERFACE DE ÁUDIO USB PARA CONEXÃO DIRETA COM O COMPUTADOR. SOFTWARES DE EDIÇÃO E GRAVAÇÃO GRÁTIS NO SITE, PARA QUE VOCÊ COMECE A CONHECER O MUNDO DA GRAVAÇÃO DIGITAL DENTRO DO COMPUTADOR. · INSERTS EM CADA CANAL MONO, PARA FACILITAR CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS. · 2 SAÍDAS AUXILIARES POR CANAL: 1 COM CHAVEAMENTO PRÉ/PÓS FADER PARA MONITORAÇÃO OU EFEITO, E OUTRA PÓS FADER PARA FX INTERNO, OU INTERLIGAÇÃO DE PROCESSADORES DE EFEITOS EXTERNOS. · SAÍDAS MAIN MIX BALANCEADAS COM CONECTORES ¼" E XLR BANHADOS A OURO, E AINDA SAÍDAS SEPARADAS PARA CONTROL ROOM, FONES DE OUVIDOS, E TAPE. · SAÍDAS CONTROL ROOM/PHONES COM MÚLTIPLAS FONTES DE ENTRADAS MATRIX, ENTRADA DE TAPE ENDEREÇÁVEIS PARA AS SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM/PHONES. · FADER MASTER DE 60MM DE LOGARITMO GRADUADA E CONTROLES GIRATÓRIOS SELADOS. · FONTE INTERNA COM ENTRADA AUTOMÁTICA (100 Á 240 V-), LIVRE DE RÚIDOS, RESPOSTA À TRANSIENTES SUPERIOR, E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. ADAPTADORES PARA MONTAGEM EM RACK.	UND	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
11

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		<p>DESCRIÇÃO:</p> <p>2 CANAIS</p> <p>- SAÍDA DE SUBWOOFER INDEPENDENTE, COM CONECTOR XLR BALANCEADA</p> <p>- CONTROLE DE CORTE DE FREQUÊNCIA (XOVER FREQ) DE 30 A 200 HZ, CHAVE IN/OUT, CONTROLE LEVEL ATÉ 0 DB - FBQ (FEEDBACK DETECTION SYSTEM) DETECTOR DE REALIMENTAÇÃO ACIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE, COM INDICAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS, QUE ESTÃO CAUSANDO REALIMENTAÇÕES, NOS LEDS DOS FADERS</p> <p>- FILTROS BUTTERWORTH, LOW CUT DE 10 A 400 HZ - HIGH CUT DE 2.5 KHZ A 30 KHZ</p> <p>- 31 BANDAS, 1/3 DE OITAVA</p> <p>- CHAVE RANGE SELECIONA NÍVEIS DE ± 6 DB/ ±12 DB</p> <p>- LIMITER COM ATTACK/RELEASE 20MSEC / 90 MSEC, THRESHOLD DE -6DB A + 22 DB</p> <p>- GERADOR DE PINK NOISE PARA ANÁLISE DE SALAS</p> <p>- ENTRADAS COM CONECTORES XLR OU JACK 1/4" BALANCEADA</p> <p>- IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 40 KOHMS BALANCEADA/DESBALANCEADA</p> <p>- MEDIDORES DE 8 SEGMENTOS IN/OUT, 4 SEGMENTOS SUBWOOFER, PINK NOISE, LIMITER</p> <p>- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 10 HZ A 30KHZ</p> <p>- VOLTAGEM - MONOVOLT 110V OU 220V.</p>		
18	RCMS	REGUA P/ AC PENTACUSTICA 8 TOMADAS	UND	1
		<p>DESCRIÇÃO:</p> <p>DISTRIBUIDORES PADRÃO RACK, PS 1.1</p> <p>DISTRIBUIDOR DE ENERGIA, PADRÃO RACK 19" COM 1 UNIDADE DE ALTURA;</p> <p>ENTRADA E SAÍDAS POSICIONADAS NA TRASEIRA;</p> <p>ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR POWERCON®;</p> <p>7 TOMADAS DE SAÍDA NBR-14136, 3 PINOS, 10A;</p> <p>OPERA EM REDES DE 100VAC A 240VAC, 50HZ OU 60HZ;</p> <p>CAPACIDADE TOTAL DE 10ARMS.</p>		
19	RCMS	CAIXAS ATIVAS	UND	4
		<p>DESCRIÇÃO:</p> <p>APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY</p> <p>SISTEMA: CAIXA FRONTAL ATIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO.</p> <p>AMPLIFICADOR: 350 W/RMS (4 OHMS), 245 W/RMS (8 OHMS), COM INDICADORES DE SINAL, LIMITER (CLIP) IND. FRONTAL E TRASEIRO, TEMPERATURA/MUTE. PROT. NÍVEL, DC NA SAÍDA</p>		

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
12

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
20	RCMS	<p>E AUTO RAMPA, VENTILAÇÃO FORÇADA INTELIGENT SYSTEM COOLER COM PROTEÇÃO TÉRMICA. PRÉ-AMPLIFICADOR: CONTROLES DE VOLUME HIGH, MID, LOW COM CORTE EM ±15 DB, COM FILTRO SUBSONIC EM 40 HZ BUTTERWORTH FILTER 12 DB/OITAVA, FILTRO ULTRASONIC EM 40 KHZ BESSEL FILTER 18 DB/OITAVA E IRF FILTER. RESP. DE FREQUÊNCIA: 40 HZ A 20 KHZ ENTRADAS/SAÍDAS: 4 PARALELAS (2 XLR IN/OUT E 2 P 10 IN/OUT) BALANCEADAS (PINO 1 GND, PINO 2+, PINO 3-) COM CHAVEAMENTO PARA MIC OU LINE SAÍDA P/FALANTE EXTERNO: PARA CONEXÃO DE CAIXA PASSIVA (8 OHMS) COM CONECTOR SPEAKON (PINO 1+ PINO 1-) SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) = 100 DB FALANTES: 1X15" FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V,DRIVE: 90°H E 40°V. ALIMENTAÇÃO: 120/230 V (50/60 HZ) AUTOMÁTICA COM ACIONAMENTO SOFT START. DIMENSÕES (MM): A = 686 L = 478 P = 442 PESO: 32,2 KG. ACABAMENTO: PINTURA ESPECIAL, TELA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI ALÇA COMPARTIMENTO, FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATE RÁPIDO PARA SISTEMAS FLY.</p>	UND	1
		<p>DESCRIÇÃO: COMPONENTES DO SISTEMA: TRANSMISSOR PGX2 DE MÃO LEDS INDICADORES DE LIGADO, MUTE E CARGA DE BATERIA. CHAVE LIGA/DESLIGA E MUTE, 2 PILHAS TAMANHO AA PERMITEM 8 HORAS DE USO CONTÍNUO. FAIXA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 92M. RECEPTOR PGX4 ATÉ 18 SISTEMAS COMPATÍVEIS, SAÍDAS DE ÁUDIO P10 E XLR, DIVERSITY CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. JÁ INCLUI GLOBO. FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 100M SOB CONDIÇÕES ADEQUADAS. NOTA: O ALCANCE DO SINAL DE RF PODE VARIAR CONFORME O AMBIENTE.</p>		

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 BILLY DJOW DUARTE NAVARRO
 SEMAT/DSO

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
13

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP : 74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
21	RCMS	RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: (+ 2DB) MIN: 45HZ, MÁX: 15KHZ MÁXIMO NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: -19DBV (XLR, NÍVEL DE MIC), -5DBV (P10) THD: < 0.5%, TÍPICO (TOM DE 1KHZ, + 38KHZ DE DESVIO) FAIXA DINÂMICA: > 100DB, A-WEIGHTED TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -18°C A 50°C. MICROFONES S/FIO UHF DIGITAL 16 CANAIS HEADSET	UND	3

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
14

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usó Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		COMPRIMENTO (MM):430 DISTANCIA ATÉ O APOIO (CM):36,5 MATERIAL:AÇO AJUSTES:INCLINAÇÃO CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:EM AÇO RESISTENTE COM EXCLUSIVO SISTEMA DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO.		
22	RCMS	04 PEDESTAIS IBOX P/ CAIXA ACÚSTICA	UND	4
23	RCMS	02 SUPORTES TORRE TRIPÉ PARA CAIXA ACÚSTICA DE ESTÁGIO ÚNICO. ALCANCE MÁXIMO DE 1,70M DE ALTURA. PINTURA ELETROSTÁTICA.	UND	2
24	RCMS	01 ROAD CASE RACK 12U E MESA DE SOM DESCRIÇÃO: ROAD CASE RACK 12U E MESA DE SOM. PROFUNDIDADE UTIL 45CM. 80X60X50	UND	1
25	17/02001	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS LAYER3: CARACTERISTICAS GERAIS 48-PORT GIGABIT ADVANCED SMART MANAGED SWITCH WITH 4 GBE SFP PORTS * PORTS (48) RJ-45 AUTO-NEGOTIATING 10/100/1000 PORTS (4) SFP 1000 MBPS PORTS SUPPORTS A MAXIMUM OF 48 AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS PLUS 4 1000BASE-X SFP PORTS, OR A COMBINATION * MEMORY AND PROCESSOR MIPS @ 650 MHZ 32MB FLASH PACKET BUFFER SIZE: 12 MB 128 MB SDRAM * LATENCY 100 LATENCY: < 5 µS 1000MB LATENCY: < 5 µS * THROUGHPUT UP TO 77.4 MPPS * ROUTING/SWITCHING CAPACITY 104 GBPS	UND	3

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

 BILLY DJOW DUARTE NAVARRO
 SEMAT/DSO

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h

Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
17/01.00064-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
22/08/2017Página
15

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Contato :

Endereço : ...,174 ... - ...

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP :74515-020

E-mail :

Telefone: (62) - 0000-00-00

Fax:

CNPJ 03671444000147

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usado Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		* MANAGEMENT FEATURES IMC - INTELLIGENT MANAGEMENT CENTER LIMITED COMMAND-LINE INTERFACE WEB BROWSER SNMP MANAGER IEEE 802.3 ETHERNET MIB * INPUT VOLTAGE 100 - 240 VAC, RATED (DEPENDING ON POWER SUPPLY CHOSEN) * OPERATING TEMPERATURE RANGE 0 TO 40°C * OPERATING HUMIDITY RANGE 10 TO 90% (NONCONDENSING) * POWER CONSUMPTION 32 W (MAXIMUM) MINIMUM DIMENSIONS (W X D X H) 17.32 X 9.37 X 1.73 IN WEIGHT 6.94 LB SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS LAYER3: UNIDADE		

Observações

Atendimento a este, conforme Edital e seus Anexos disponiveis em :

www.sescgo.com.br

Licitações

Acessar Licitações.

Notas***** ÚLTIMA PÁGINA *******SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 07/11/2017 às 09:00h**