

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
18/01.00043-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município :GOIANIA

UF :GO

Data da Emissão
16/05/2018Página
1

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TECNICA

Contato : .

Endereço : RUA 19,260 - SETOR CENTRAL

Cidade : GOIANIA

UF :GO CEP : 74030-090

E-mail :

Telefone: () - .

Fax:

CNPJ :

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	18/01559	013.002.0001 - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TREVIRA (FIOS DE POLIESTER REVESTIDOS DE PVC EM AMBAS AS FACES). TRANSPARENTE OU VINIL, IMPERMEÁVEL, REFORÇADO, 040 DE GRAMATURA, FITA DE PVC SOLDADOS ELETRÔNICAMENTE E TRÊS FITAS DE PVC PARA AJUSTE. FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO E ENGATE RÁPIDO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. GRANDE DURABILIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 120-130CM X 60-70CM.	UND	450
2	RCMS	013.001.0003 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (G - 9,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE; APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO.	PAR	50
3	RCMS	013.001.0002 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (M - 8,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE; APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO.	PAR	150
4	RCMS	013.001.0001 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (P - 7,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE; APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO.	PAR	50
5	RCMS	013.001.0004 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (XG - 10,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE; APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO.	PAR	50
6	RCMS	013.001.0008 - LUVA DE LATEX LARANJA (XG - 10,5). LUVA DE LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO. COMPRIMENTO: 31 CM; QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS MT11 :1977 BS EN388 :2003 EN420 : 203 0 (ZERO) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO; 1 (UM) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA CORTE.	PAR	30

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 27/06/2018 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
18/01.00043-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município : GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
16/05/2018Página
2

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TECNICA

Contato : .

Endereço : RUA 19,260 - SETOR CENTRAL

Cidade : GOIANIA

UF : GO CEP : 74030-090

E-mail :

Telefone: () - .

Fax:

CNPJ :

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usó Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
7	RCMS	013.001.0007 - LUVA DE LATEX LARANJA (G - 9,5). LUVA DE LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO. COMPRIMENTO: 31 CM; QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS MT11 :1977 BS EN388 :2003 EN420 : 203 0 (ZERO) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO; 1 (UM) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA CORTE.	PAR	100
8	RCMS	013.001.0006 - LUVA DE LATEX LARANJA (M - 8,5). LUVA DE LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO. COMPRIMENTO: 31 CM; QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS MT11 :1977 BS EN388 :2003 EN420 : 203 0 (ZERO) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO; 1 (UM) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA CORTE.	PAR	50
9	RCMS	013.003.0001 - PLUG AURICULAR COM CORDÃO PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO DE SILICONE COM CORDÃO EM POLIÉSTER; DEVERÁ ATENUAR 17DB (NRRSF); COMPOSTO DE ESTOJO COM TRÊS FLANGES CURVAS QUE SE ADAPTAM AO CANAL AUDITIVO; CONFORTÁVEIS, HIGIÊNICOS, REUTILIZÁVEIS E ATÓXICOS; PRODUZIDO COM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO.	PAR	50
10	RCMS	013.003.0002 - PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PROTEÇÃO CONTRA OS FATORES NOCIVOS DAS RADIAÇÕES UVA E UVB; QUE ATENDA A RDC 30/2012 ANVISA; NÃO PODE CONTER PABA; RESISTENTE A ÁGUA E SUOR.	FRC	120
11	RCMS	013.003.0004 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTES ESCURA TAMANHO: UNICO COR:PRETO ÓCULOS DE SEGURANÇA ESPORTIVO COM LENTES ESCURAS; TAMANHO ÚNICO; CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA; RESISTENTE A IMPACTO E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ETC. VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL;	UND	50

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 27/06/2018 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
18/01.00043-Endereço : RUA 19,260 - CENTRO
CEP :74030-090 Município :GOIANIA
Tel. : E-Mail:
Fax : Inscrição Estadual : IMUNE

UF : GO

Data da Emissão
16/05/2018Página
3**FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TECNICA Contato : .
Endereço : RUA 19,260 - SETOR CENTRAL
Cidade : GOIANIA UF :GO CEP : 74030-090 E-mail :
Telefone: () - . Fax: CNPJ : Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		ARMAÇÃO PRETA PRESA à LENTE; APOIO NASAL DE PLÁSTICO MALEÁVEL INCOLOR OU PRETO; HASTES TIPO ESPÁTULA COM BORRACHA MACIA NAS PONTAS; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB; APRESENTAR CA.		
12	18/01590	013.002.0001 - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TREVIRA (FIOS DE POLIESTER REVESTIDOS DE PVC EM AMBAS AS FACES). TRANSPARENTE OU VINIL, IMPERMEÁVEL, REFORÇADO, 040 DE GRAMATURA, FITA DE PVC SOLDADOS ELETRÔNICAMENTE E TRÊS FITAS DE PVC PARA AJUSTE. FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO E ENGATE RÁPIDO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA E PRODUTOS QUIMICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. GRANDE DURABILIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 120-130CM X 60-70CM.	UND	600
13	RCMS	013.001.0003 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (G - 9,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE; APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO.	PAR	210
14	RCMS	013.001.0002 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (M - 8,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE; APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO.	PAR	60
15	RCMS	013.001.0004 - LUVA DE LATEX BICOLOR AZUL E AMARELA (XG - 10,5). EM LATEX NATURAL E NEOPREME, COM REFORÇO EXTRA. ESPESSURA DE 0,70 MM; PALMA ANTIDERRAPANTE; APRESENTAR NA PROPOSTA NÚMERO DO CA VÁLIDO.	PAR	140
16	RCMS	013.001.0008 - LUVA DE LATEX LARANJA (XG - 10,5). LUVA DE LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO. COMPRIMENTO: 31 CM; QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS MT11 :1977 BS EN388 :2003 EN420 : 203 0 (ZERO) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO; 1 (UM) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA CORTE.	PAR	140

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 27/06/2018 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
18/01.00043-

Endereço : RUA 19,260 - CENTRO

CEP :74030-090

Município : GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
16/05/2018Página
4

Tel. :

E-Mail:

Fax :

Inscrição Estadual : IMUNE

CNPJ : 03671444000147

FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TECNICA

Contato : .

Endereço : RUA 19,260 - SETOR CENTRAL

Cidade : GOIANIA

UF : GO CEP : 74030-090

E-mail :

Telefone: () - .

Fax:

CNPJ :

Inscrição Estadual :

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
17	RCMS	013.001.0007 - LUVA DE LATEX LARANJA (G - 9,5). LUVA DE LÁTEX FORRADA COM ALGODÃO FLOCADO. COMPRIMENTO: 31 CM; QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS MT11 :1977 BS EN388 :2003 EN420 : 203 0 (ZERO) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO; 1 (UM) DE NÍVEL DE DESEMPENHO PARA CORTE.	PAR	240
18	RCMS	013.003.0004 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTES ESCURA TAMANHO: UNICO COR:PRETO ÓCULOS DE SEGURANÇA ESPORTIVO COM LENTES ESCURAS; TAMANHO ÚNICO; CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA; RESISTENTE A IMPACTO E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPIGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ETC. VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; ARMAÇÃO PRETA PRESA ÀLENTE; APOIO NASAL DE PLÁSTICO MALEÁVEL INCOLOR OU PRETO; HASTES TIPO ESPÁTULA COM BORRACHA MACIA NAS PONTAS; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB; APRESENTAR CA.	UND	200
19	RCMS	013.003.0002 - PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PROTEÇÃO CONTRA OS FATORES NOCIVOS DAS RADIAÇÕES UVA E UVB; QUE ATENDA A RDC 30/2012 ANVISA; NÃO PODE CONTER PABA; RESISTENTE A ÁGUA E SUOR.	FRC	36

Observações**Notas******* ÚLTIMA PÁGINA *******SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaBILLY DJOW DUARTE NAVARRO
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 27/06/2018 às 09:00h**