

MINUTA

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC GOIÁS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° _____.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/01.00065-PG

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, Administração Regional no Estado de Goiás, entidade sem fins lucrativos e de direito privado, estabelecido à Rua 19, nº 260 – Centro, nesta capital, inscrito no CNPJ sob o N.º....., neste ato representado(a) pelo(a) (*cargo e nome*), _____(estado civil), carteira de identidade nº _____, expedida pelo _____, CPF nº _____ considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços da empresa _____(razão social), inscrita no CNPJ sob o N.º _____, estabelecida no _____(endereço), representada neste ato pelo _____(nome), _____(estado civil), carteira de identidade nº _____, expedida pela _____, CPF nº _____, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital do **Pregão Eletrônico nº 20/01.00065-PG**, que se regerá em conformidade com a RESOLUÇÃO SESC nº1.252/2012, de 06/06/2012, publicada no Diário Oficial da União, em 27 de julho de 2012, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preço para aquisição de elementos filtrantes para os bebedouros instalados nas Unidades: Sesc Cidadania, Sesc Caldas Novas, Sesc Jataí, Sesc Faiçalville, Sesc Campinas, Sesc Itumbiara, Sesc Pirenópolis, Mesa Brasil Sesc, Sesc Universitário, Sesc Centro e Sesc Anápolis.

1.2. É parte integrante desta Ata o edital e seus anexos, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Lote	Descrição	Qtd.	Und.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Local
1	ELEMENTO FILTRANTE MODELO 200 CART Marca: Aquaplus; Micragem nominal (µm): 5 micra; Aplicação: Retenção de impurezas, odor e gosto. Possui internamente uma coluna de carvão ativado.	60	UND		R\$ -	R\$ -	Sesc Cidadania
2	FILTRO MODELO 200 TR Marca: Aquaplus; Cor: Branco; Rosca de entrada e	4	UND		R\$ -	R\$ -	Sesc Cidadania

	saída: 1/2" NPT; Pressão de operação: 40 a 200 KPa; Temperatura de operação: 4°C a 40°C; Tampa (Cabeça): ABS; Copo (Corpo): ABS.								
3	REFIL PURIFICADOR COMPATÍVEL COM BEBEDOURO IBBL BAG 80 Composição mínima: Polipropileno e Carvão Ativado; com redução de cloro livre; Vazão: 40 a 50 litros/hora; Vida útil: 1.500 a 3.000 litros ou 6 (seis) meses; Pressão de Operação: 29 a 490 Kpa; Temperatura da Operação: mínimo 1°C - máximo 60°C; Eficiência de retenção de Partículas: Classe III a IV.	12	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Cidadania
4	REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA LORENZETTI LORENZETTI ACQUA 5" Marca: Lorenzetti; Retenção de Cloro (classificação INMETRO): Classe I (Retém mais de 75% do cloro presente na água); Sistema de Filtração: Carbon block; Vazão (L/H): 90 litros hora; Aplicação: Filtros de Encaixe 5 polegadas; Controle microbiológico: Sim; Vida útil nominal: 2.000 litros (troca de refil recomendada a cada 6 meses); Vazão máxima: 90 litros/hora; Dimensões aprox. do produto (Ø x Alt): 64 x 125 mm.	12	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Caldas Novas
5	REFIL RV-01 PARA PURIFICADOR COM TORNEIRA ACQUA BELLA LORENZETTI Marca: Lorenzetti; Modelo RV-01; Vida útil: 06 meses ou 1000L; Retenção de Partículas: Classe E; Dimensões Altura: 12,5cm; Largura: 5,5cm; Profundidade: 5,5cm; Peso 130g; Material Termoplásticos; Elastômeros; Minerais; Vazão Nominal 30L/h; Pressão de Funcionamento 20 a 400 kPa; Temperatura de Operação 03°C a 40°C	18	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Caldas Novas
6	REFIL IBBL C+5 Modelo: REFIL IBBL C+5 - Girou trocou; Marca: IBBL; 5 Etapas de purificação; Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias; Elimina odores; Elimina sabores; Selo de qualidade	80	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Caldas Novas

	ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h): 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa): a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa. Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,326; Peso bruto (kg) 0,35.							
7	REFIL IBBL PRÉ C+3 Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.	30	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Caldas Novas
8	ELEMENTO FILTRANTE CARTUCHO RECARREGÁVEL 20" Elemento filtrante cartucho Altura: 20" (vinte polegadas); Diâmetro Externo: 4.1/2"; Cartucho vazio com tampa roscada para utilização de diversos tipos de mídias filtrantes internos com altura de 20" (vinte polegadas); Composição Cartucho: 100% Polipropileno (PP); Composição Acabamentos: Arruelas de Vedação 100% Elastômero Atóxico; Temperatura de Operação: Máx. 62,8 °C / Mín. 1 °C; Vazão Máxima: Dependerá da mídia filtrante a ser utilizada.	10	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Caldas Novas
9	ELEMENTO FILTRANTE CARBON BLOCK 20" Elemento filtrante carbon block 20" (vinte polegadas) com carvão ativado; Diâmetro Externo: 2.1/2"; Grau Filtragem: Classe C (5 a 15 micra); Composição Elemento Filtrante: Carvão Ativado Compacto.	10	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Caldas Novas
10	ELEMENTO FILTRANTE CARTUCHO RECARREGÁVEL 10" Elemento filtrante cartucho recarregável 10" (dez polegadas); Dimensões	10	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Caldas Novas

	aprox. do produto : 10" de altura x 2.1/2" de diâmetro. Cartucho plástico com tampa rosca e filtro de retenção interna, permitindo que o cartucho seja carregado com carvão ativado granulado, resinas (mistas, aniônicas ou catiônicas) ou outros materiais. Dados Técnicos Material: Fabricado em Polipropileno Atóxico; Cor: Branco; Vedação: em uma das extremidades do cartucho; Temperatura de Trabalho: 50oC; Pressão máxima suportada: 90 PSI / 6,3 Kgf/cm².							
11	REFIL PARA FILTRO LORENZETTI ACQUA 9" ¾ Marca: Lorenzetti; Eficiência de Redução de Partículas: Classe D de >15 até < 30 um; Vida Útil Recomendada (Refil): 6.000 Litros; Vazão Nominal: 60 L/h; Pressão Mínima e Máxima: 20 kPa a 400 kPa; Temperatura Mínima e Máxima: 5°C a 50°C; Dimensões (C x L x A): 120 x 121 x 301 mm; Entrada/ Saída: 1/2".	10	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Caldas Novas
12	REFIL AQUAFLOW 200 Marca: Policarbon; Vida útil: 3.000 litros a 6 meses; Vazão Nominal (l/h): 240; Pressão (mca): 5 a 60; Pressão: 5°C a 60°C; Vazão nominal (l/h): 240.	40	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Caldas Novas
13	REFIL FILTRO COMPATÍVEL COM PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA355 Vida Útil: 3.000 (três mil) litros ou 6 (seis) meses; Retenção de Partículas: Classe C/ tripla filtragem.	6	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Caldas Novas
14	REFIL IBBL C+3 Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62; Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.	8	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Jataí
15	REFIL IBBL PRÉ C+3 Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo	8	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Jataí

	de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.								
16	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 – ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.	6	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Jataí
17	REFIL PURIFICADOR COMPATÍVEL COM BEBEDOURO IBBL BAG 40 Composição mínima: Polipropileno e Carvão Ativado; com redução de cloro livre; Vazão: 40 a 50 litros/hora; Vida útil: 1.500 a 3.000 litros ou 6 (seis) meses; Pressão de Operação: 29 a 490 Kpa; Temperatura da Operação: mínimo 1°C - máximo 60°C; Eficiência de retenção de Partículas: Classe III a IV.	5	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Faiçalville
18	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 – ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com	6	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Faiçalville

	purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.							
19	REFIL IBBL C+3 Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62; Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.	3	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Faiçalville
20	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 – ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.	4	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Campinas
21	REFIL AQUAFLOW 200 Marca: Policarbon; Vida útil: 3.000 litros a 6 meses; Vazão Nominal (l/h): 240; Pressão (mca): 5 a 60; Pressão: 5°C a 60°C.	8	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Campinas
22	REFIL FILTRO MASTERFRIO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MASTERFRIO Marca: Masterfrio; Compatível com os Purificadores Master Frio –	2	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Campinas

	Rótulo Azul; Materia:Polipropileno MeltBlown; Carvão Ativado;Vida útil: 3.000 (três) mil litros ou 6 (seis) meses; Vazão Nominal: 40L/h; Retenção de Partículas: Classe C; Aprovado de acordo com a NBR 16098:2012.								
23	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 – ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.	5	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Itumbiara
24	REFIL IBBL C+3 Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62; Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.	6	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Itumbiara
25	REFIL IBBL PRÉ C+3 Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.	6	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Itumbiara

26	<p>FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 – ORIGINAL</p> <p>Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.</p>	6	UND		R\$	-	R\$	-	Pousada Sesc Pirenópolis
27	<p>REFIL PURIFICADOR COMPATÍVEL COM BEBEDOURO IBBL BAG 40</p> <p>Composição mínima: Polipropileno e Carvão Ativado; com redução de cloro livre; Vazão: 40 a 50 litros/hora; Vida útil: 1.500 a 3.000 litros ou 6 (seis) meses; Pressão de Operação: 29 a 490 Kpa; Temperatura da Operação: mínimo 1°C - máximo 60°C; Eficiência de retenção de Partículas: Classe III a IV.</p>	3	UND		R\$	-	R\$	-	Pousada Sesc Pirenópolis
28	<p>REFIL DE ÁGUA PARA PURIFICADOR ELECTROLUX MODELO PA20G</p> <p>Marca: Electrolux; Vida Útil: 2.500 (dois mil e quinhentos) litros ou 6 (seis) meses; Volume Interno do Filtro: 0,28 litros; Retenção de partículas: Classe C; Redução de Cloro Livre.</p>	2	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Mesa Brasil
29	<p>FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 – ORIGINAL</p> <p>Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com</p>	2	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Mesa Brasil

	purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.							
30	REFIL PURIFICADOR COMPATÍVEL COM BEBEDOURO IBBL BAG 40 Composição mínima: Polipropileno e Carvão Ativado; com redução de cloro livre; Vazão: 40 a 50 litros/hora; Vida útil: 1.500 a 3.000 litros ou 6 (seis) meses; Pressão de Operação: 29 a 490 Kpa; Temperatura da Operação: mínimo 1°C - máximo 60°C; Eficiência de retenção de Partículas: Classe III a IV.	8	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Universitário
31	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 – ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.	8	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Universitário
32	REFIL IBBL C+3 PARA BEBEDOURO BDF 300 IBBL Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62;	6	UND		R\$	-	R\$ -	Sesc Universitário

	Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.								
33	<p>REFIL IBBL PRÉ C+3 PARA BEBEDOURO BDF 300 IBBL</p> <p>Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.</p>	6	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Universitário
34	<p>REFIL PARA FILTRO COMPATÍVEL BEBEDOURO INDUSTRIAL</p> <p>Refil para filtro compatível com bebedouro industrial refrigerado EASY WATER MODELO RB10 da Marca: Venâncio.</p>	3	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Universitário
35	<p>REFIL IBBL C+3 PARA BEBEDOURO BDF 300 IBBL</p> <p>Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62; Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.</p>	20	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Centro
36	<p>FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 – ORIGINAL</p> <p>Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto</p>	6	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Centro

	relevo, além de uma etiqueta em código de barras.								
37	<p>REFIL IBBL PRÉ C+3 PARA BEBEDOURO BDF 300 IBBL</p> <p>Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.</p>	15	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Centro
38	<p>FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 – ORIGINAL</p> <p>Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.</p>	4	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Anápolis
39	<p>REFIL FILTRO MASTERFRIO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MASTERFRIO</p> <p>Marca: Masterfrio; Compatível com os Purificadores Master Frio – Rótulo Azul; Materia: Polipropileno MeltBlown; Carvão Ativado; Vida útil: 3.000 (três) mil litros ou 6 (seis) meses; Vazão Nominal: 40L/h; Retenção de Partículas: Classe C; Aprovado de acordo com a NBR 16098:2012.</p>	3	UND		R\$	-	R\$	-	Sesc Anápolis

- 2.2. A listagem das empresas que formam o cadastro de reserva e/ou aderiram aos preços referentes ao presente registro de preços, consta como anexo a esta Ata.
- 2.3. O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades das unidades do SESC/GO, mediante emissão de contrato e Pedido ao Fornecedor – PAF, que autorizará o efetivo fornecimento de acordo com as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços.
- 2.4. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Sesc/GO não está obrigado a adquirir os itens objetos desta licitação, podendo até realizar contratações com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Instituição este procedimento.
- 2.5. Os produtos devem estar de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA, conforme Resolução RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010.

3. DO FATURAMENTO, PAGAMENTO E LOCAL DE ENTREGA

- 3.1. Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega da nota fiscal, desde que os produtos tenham sido conferidos e aceitos pelo Sesc/GO, e será feito preferencialmente através de boleto bancário, não sendo possível sua emissão o pagamento poderá ser feito através de crédito em conta corrente da empresa licitante.
- 3.2. O prazo de entrega é de até 15 (dias) dias, após a emissão do PAF (Pedido ao Fornecedor), emitido pelo Sesc Goiás nas unidades discriminadas no item 2.1.
- 3.3. Para pedidos com valores inferiores a R\$ 300,00 (Trezentos reais) por localidade, a entrega dos itens objeto deste instrumento poderá ocorrer na Administração Regional Sesc – Seção de Apoio Operacional e serviços, sítio à Rua 31-A, nº 43, Qd. 26-A, Lt. 27-E – Setor Aeroporto – Goiânia-GO – CEP 74.075-470, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após confirmação de recebimento do PAF.
- 3.4. Os materiais deverão ser novos, de boa qualidade, atendendo às normas regulamentares estabelecidas pelo INMETRO, entregues acondicionados ‘em embalagens íntegras e em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de validade e conforme tópico 3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do **Anexo I – Termo de Referência**.
- 3.5. Deverão ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, compreendendo: normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio, terminologias, padronização e simbologias.
- 3.6. Não serão aceitos objetos com danos, rachaduras ou trincados, empeno, sujeiras, com mau encaixe, de baixa qualidade ou que não estejam em conformidade com o tópico 03. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do **Anexo I – Termo de Referência**.
- 3.7. O transporte de entrega dos produtos será de responsabilidade da contratada.
- 3.8. Caso os itens estejam em desacordo ou com problemas, serão devolvidos à empresa contratada e deverão ser repostos, em conformidade, sem ônus adicional em até 05 (cinco) dias após a notificação de desacordo.
- 3.9. Enquanto não ocorrer a substituição ou troca do objeto desta licitação, a empresa será considerada em atraso e, em consequência, sujeita as penalidades previstas neste instrumento.
- 3.10. A entrega dos produtos em outras localidades, não será aceita como justificativa para o atraso na entrega do prazo estipulado.

3.11. A confirmação do recebimento dos itens dar-se-á após conferência dos mesmos e das demais condições estabelecidas neste instrumento.

3.12. Diante de qualquer inconformidade relacionada à entrega, defeito de fabricação, qualidade dos materiais, desacordo com o solicitado, estes, serão devolvidos, e sua reposição deverá ocorrer sem cobrança de ônus.

3.13. Para fins de garantia será considerado o período de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento e aceite dos materiais, garantia esta que deverá compreender: devolução, troca ou substituição por produtos novos com a mesma característica e especificação igual ou superior, capacidade, quando apresentarem: defeito, falha de fabricação, danificação, deterioração, vazamento ou embalagem violada, sem qualquer custo ao Sesc/GO.

3.14. O faturamento deverá ocorrer conforme dados do item 6 LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO, do **Anexo I – Termo de Referência**.

4. DA ADESÃO

4.1. Durante sua validade será permitido que outros Departamentos da Entidade (Nacional ou Regional) ou serviço Social Autônomo utilizem-se dos preços registrados na presente Ata de Registro de Preços, conforme Capítulo VIII, Seção I da Resolução Sesc nº 1.252/2012.

4.2. Caberá ao órgão não participante da Ata de Registro de Preços a justificativa em aderir ao instrumento, mediante a comprovação da vantagem do preço registrado em relação aos preços verificados em sua pesquisa de mercado, bem como a compatibilidade de seu objeto ao deste instrumento convocatório e seus anexos.

4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o gerenciador e demais participantes.

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por Instituição, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes.

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, desde que a pesquisa de mercado demonstre maior vantagem do preço registrado na referida ata, conforme art. 34 da RESOLUÇÃO SESC nº 1.252/2012.

6. PENALIDADES

6.1. Em caso de inadimplemento total, parcial, sem motivo de força maior, a licitante estará sujeita, no que couber, e garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

6.1.1. Por atraso injustificado ou por inexecução parcial:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) ao dia incidente sobre o valor correspondente ao material ou serviço objeto desta licitação; e

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.

6.1.2. Por inexecução total do objeto desta licitação:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) ao dia incidente sobre o valor correspondente ao material ou serviço objeto desta licitação; e

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.

6.2. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa adjudicada.

6.3. Quando não pagos em dinheiro pela empresa adjudicada, os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos pelo Sesc/GO, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrado judicialmente.

6.4. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa será proporcional ao produto que deixou de ser entregue / serviço que deixou de ser executado.

6.5. Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação, a empresa estará sujeita a penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos e dará ao Sesc/GO o direito de homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

6.5.1. O prazo de convocação para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Sesc/GO.

6.6. Em caso de reincidência por atraso injustificado será a empresa penalizada nos termos do art. 32, da Resolução Sesc nº. 1.252/2012.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. Se durante a vigência do Registro de Preços pactuado, este se mostrar superior ao preço praticado pelo mercado, deverá haver realinhamento, mediante manifestação formal que será apresentada pelo Sesc/GO.

7.2. Se o fornecedor não aceitar proceder ao realinhamento de preços previsto no parágrafo anterior, poderá a critério do Sesc/GO, deixar de ter seu preço registrado.

7.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao Sesc Goiás promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

7.4. Não havendo êxito nas negociações, o Sesc Goiás procederá com a revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

7.5.1. Descumprir as condições da ata de registro e preço;

7.5.2. Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar inferior ao praticado pelo mercado;

7.5.3. Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SESC/GO.

7.6. O cancelamento nas hipóteses previstas no item 7.5 será formalizado por despacho da Autoridade competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.7. O Cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, ou por conveniência administrativa, que prejudique o cumprimento da ata, mediante comunicação, por escrito, ao fornecedor com 30 (trinta) dias de antecedência.

7.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

7.9. O fornecedor deverá manter atualizados seus dados cadastrais (telefones, endereços eletrônicos) bem como quaisquer alterações em seu contrato social, após a assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

8. FORO

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia/GO, para dirimir quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Goiânia/GO, ____ de _____ de 2021.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC
Representante Legal -

FORNECEDOR REGISTRADO
Representante Legal -