



NOTAS:
 2- PORTA SÓLIDA COM BLINDAGEM RADIOLÓGICA (FOLHA DE PORTA SÓLIDA + LAMINADO DE CHUMBO 1mm + LAMINADO DE MADEIRA PARA ACABAMENTO) COM VÍSOR PLUMBERIO 200x150mm COM 2mm EPS. SINALIZAÇÃO VISÍVEL NA FACE EXTERIOR DA PORTA DE ACESSO. CONTEÚDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RADIAÇÃO IONIZANTE ACOMPANHADO DAS INSCRIÇÕES: "RAIOS-X. ENTRADA RESTRITA" OU "RAIOS-X. ENTRADA PROIBIDA A PESSOAS NÃO AUTORIZADAS". SINALIZAÇÃO LUMINOSA VERMELHA ACIMA DA FACE EXTERNA DA PORTA DE ACESSO. ACOMPANHADA DO SEGUNTO AVISO DE ADVERTÊNCIA: "QUANDO A LUZ VERMELHA ESTIVER ACESA, A ENTRADA É PROIBIDA".
 3- OS FUNCIONÁRIOS DA ODONTOLOGIA UTILIZARÃO OS VESTIÁRIOS LOCALIZADOS NO SUBSÓLO 01 (VER PRANCHA 2/10).

APROVAÇÃO:

ARQUITETURA
 - PROJETO DE ARQUITETURA -
 Rua 19 esquina com a Rua 15, Qd. 14, Lotes 32/30/28/26/40/36/38, Setor Central, Goiânia - GO.

SESC

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS

AUTOR DO PROJETO: ARQ. ABILIO LOPES DE ALMEIDA, JÚNIOR
 CAU 66017-8

R. TÉCNICO: ENG. CIVIL HECULES GOMES NOLASCO
 CREA 69450-GO

ÁREA TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA ACRESCIM.	ÁREA TOTAL CONST.	Nº PAV. = 6 PAVIMENTOS
2.357,90 m²	4.782,40 m²	6.116,76 m²	10.899,16 m²	8581+852- TÍPICO= 3 PAVIMENTOS

CONTEÚDO:
 - PLANTA 3º PAVIMENTO
 - QUADRO DE LEGENDAS
 - QUADRO DE ACABAMENTOS

PRANCHA:
6 / 10

ARQUIVO: 147-ARQ-PVS-006-R03.dwg | ESCALA: INDICADA | DATA: 03/11/2014

PLANTA LAYOUT 3º PAVIMENTO
 ESC.: 1/75