

RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/01.00065–PG

O SESC - Serviço Social do Comércio – Administração Regional em Goiás, comunicamos que foi julgada a mais vantajosa para a licitação em epígrafe, a proposta apresentada pela empresa abaixo:

Lote	Descrição	Quant	Und	Vencedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	ELEMENTO FILTRANTE MODELO 200 CART Marca: Aquaplus; Micragem nominal (μ m): 5 micra; Aplicação: Retenção de impurezas, odor e gosto. Possui internamente uma coluna de carvão ativado.	60	UND	ARN NOVA ERA COMERCIAL SERVIÇOS LTDA	POLICARBON AQUAFLOW	R\$ 22,49	R\$ 1.349,40
2	FILTRO MODELO 200 TR Marca: Aquaplus; Cor: Branco; Rosca de entrada e saída: 1/2" NPT; Pressão de operação: 40 a 200 KPa; Temperatura de operação: 4°C a 40°C; Tampa (Cabeça): ABS; Copo (Corpo): ABS.	4	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 37,50	R\$ 150,00
3	REFIL PURIFICADOR COMPATÍVEL COM BEBEDOURO IBBL BAG 80 Composição mínima: Polipropileno e Carvão Ativado; com redução de cloro livre; Vazão: 40 a 50 litros/hora; Vida útil: 1.500 a 3.000 litros ou 6 (seis) meses; Pressão de Operação: 29 a 490 Kpa; Temperatura da Operação:	12	UND	ARN NOVA ERA COMERCIAL SERVIÇOS LTDA	POLICARBON SUPERFLOW	R\$ 22,49	R\$ 269,98

	mínimo 1°C - máximo 60°C; Eficiência de retenção de Partículas: Classe III a IV.							
4	REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA LORENZETTI LOREN ACQUA 5" Marca: Lorenzetti; Retenção de Cloro (classificação INMETRO): Classe I (Retém mais de 75% do cloro presente na água); Sistema de Filtração: Carbon block; Vazão (L/H): 90 litros hora; Aplicação: Filtros de Encaixe 5 polegadas; Controle microbiológico: Sim; Vida útil nominal: 2.000 litros (troca de refil recomendada a cada 6 meses); Vazão máxima: 90 litros/hora; Dimensões aprox. do produto (Ø x Alt): 64 x 125 mm.	12	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	26,90	R\$ 322,80
5	REFIL RV-01 PARA PURIFICADOR COM TORNEIRA ACQUA BELLA LORENZETTI Marca: Lorenzetti; Modelo RV-01; Vida útil: 06 meses ou 1000L; Retenção de Partículas: Classe E; Dimensões Altura: 12,5cm; Largura: 5,5cm; Profundidade: 5,5cm; Peso 130g; Material Termoplásticos; Elastômeros; Minerais; Vazão Nominal 30L/h; Pressão de Funcionamento 20 a 400 kPa; Temperatura de Operação 03°C a 40°C	18	UND	ARN NOVA ERA COMERCIAL SERVIÇOS LTDA	LOREZETTI	R\$	53,81	R\$ 968,58

6	REFIL IBBL C+5 Modelo: REFIL IBBL C+5 - Girou trocou; Marca: IBBL; 5 Etapas de purificação; Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias; Elimina odores; Elimina sabores; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h): 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa): a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa. Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,326; Peso bruto (kg) 0,35.	80	UND	ARN NOVA ERA COMERCIAL SERVIÇOS LTDA	IBBL C + 5 ORIGINAL	R\$	75,00	R\$	6.000,00
7	REFIL IBBL PRÉ C+3 Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.	30	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	59,90	R\$	1.797,00
8	ELEMENTO FILTRANTE CARTUCHO RECARREGÁVEL 20" Elemento filtrante cartucho Altura: 20" (vinte polegadas); Diâmetro Externo: 4.1/2"; Cartucho vazio com tampa roscada para utilização de diversos tipos de mídias filtrantes internos com altura de 20" (vinte polegadas);	10	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	197,00	R\$	1.970,00

	Composição Cartucho: 100% Polipropileno (PP); Composição Acabamentos: Arruelas de Vedação 100% Elastômero Atóxico; Temperatura de Operação: Máx. 62,8 °C / Mín. 1 °C; Vazão Máxima: Dependerá da mídia filtrante a ser utilizada.								
9	ELEMENTO FILTRANTE CARBON BLOCK 20" Elemento filtrante carbon block 20" (vinte polegadas) com carvão ativado; Diâmetro Externo: 2.1/2"; Grau Filtragem: Classe C (5 a 15 micra); Composição Elemento Filtrante: Carvão Ativado Compacto.	10	UND	ARN NOVA ERA COMERCIAL SERVIÇOS LTDA	POLICARBON CARBON BLOCK 20	R\$	79,89	R\$	798,90
10	ELEMENTO FILTRANTE CARTUCHO RECARREGÁVEL 10" Elemento filtrante cartucho recarregável 10" (dez polegadas); Dimensões aprox. do produto : 10" de altura x 2.1/2" de diâmetro. Cartucho plástico com tampa rosca e filtro de retenção interna, permitindo que o cartucho seja carregado com carvão ativado granulado, resinas (mistas, aniônicas ou catiônicas) ou outros materiais. Dados Técnicos Material: Fabricado em Polipropileno Atóxico; Cor: Branco; Vedação: em uma das extremidades do cartucho; Temperatura de Trabalho: 50oC; Pressão máxima suportada: 90 PSI / 6,3 Kgf/cm ² .	10	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON CARBON BLOCK	R\$	162,30	R\$	1.623,00

11	REFIL PARA FILTRO LOREN ACQUA 9" 3/4 Marca: Lorenzetti; Eficiência de Redução de Partículas: Classe D de >15 até < 30 um; Vida Útil Recomendada (Refil): 6.000 Litros; Vazão Nominal: 60 L/h; Pressão Mínima e Máxima: 20 kPa a 400 kPa; Temperatura Mínima e Máxima: 5°C a 50°C; Dimensões (C x L x A): 120 x 121 x 301 mm; Entrada/ Saída: 1/2".	10	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 78,90	R\$ 789,00
12	REFIL AQUAFLOW 200 Marca: Policarbon; Vida útil: 3.000 litros a 6 meses; Vazão Nominal (l/h): 240; Pressão (mca): 5 a 60; Pressão: 5°C a 60°C; Vazão nominal (l/h): 240.	40	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 59,60	R\$ 2.384,00
13	REFIL FILTRO COMPATÍVEL COM PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA355 Vida Útil: 3.000 (três mil) litros ou 6 (seis) meses; Retenção de Partículas: Classe C/ tripla filtragem.	6	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 77,00	R\$ 462,00
14	REFIL IBBL C+3 Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a	8	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 71,70	R\$ 573,60

	49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62; Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.							
15	REFIL IBBL PRÉ C+3 Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.	8	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	79,50	R\$ 636,00
16	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 - ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos	6	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	82,50	R\$ 495,00

	Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.							
17	<p>REFIL PURIFICADOR COMPATÍVEL COM BEBEDOURO IBBL BAG 40</p> <p>Composição mínima: Polipropileno e Carvão Ativado; com redução de cloro livre; Vazão: 40 a 50 litros/hora; Vida útil: 1.500 a 3.000 litros ou 6 (seis) meses; Pressão de Operação: 29 a 490 Kpa; Temperatura da Operação: mínimo 1°C - máximo 60°C; Eficiência de retenção de Partículas: Classe III a IV.</p>	5	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON SUPERFLOW	R\$	61,70	R\$ 308,50
18	<p>FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 - ORIGINAL</p> <p>Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.</p>	6	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	82,50	R\$ 495,00

19	<p>REFIL IBBL C+3</p> <p>Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62; Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.</p>	3	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 71,70	R\$ 215,10
20	<p>FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 - ORIGINAL</p> <p>Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.</p>	4	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 82,50	R\$ 330,00
21		8	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 29,80	R\$ 238,40

	REFIL AQUAFLOW 200 Marca: Policarbon; Vida útil: 3.000 litros a 6 meses; Vazão Nominal (l/h): 240; Pressão (mca): 5 a 60; Pressão: 5°C a 60°C.							
22	REFIL FILTRO MASTERFRIO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MASTERFRIO Marca: Masterfrio; Compatível com os Purificadores Master Frio – Rótulo Azul; Materia: Polipropileno MeltBlown; Carvão Ativado; Vida útil: 3.000 (três) mil litros ou 6 (seis) meses; Vazão Nominal: 40L/h; Retenção de Partículas: Classe C; Aprovado de acordo com a NBR 16098:2012.	2	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	44,90	R\$ 89,80
23	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 - ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos	5	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	59,90	R\$ 299,50

	Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.							
24	<p>REFIL IBBL C+3</p> <p>Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62; Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.</p>	6	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 59,90	R\$ 359,40	
25	<p>REFIL IBBL PRÉ C+3</p> <p>Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.</p>	6	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 79,00	R\$ 474,00	
26	<p>FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 - ORIGINAL</p> <p>Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante:</p>	6	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$ 66,66	R\$ 399,96	

	polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.								
27	REFIL PURIFICADOR COMPATÍVEL COM BEBEDOURO IBBL BAG 40 Composição mínima: Polipropileno e Carvão Ativado; com redução de cloro livre; Vazão: 40 a 50 litros/hora; Vida útil: 1.500 a 3.000 litros ou 6 (seis) meses; Pressão de Operação: 29 a 490 Kpa; Temperatura da Operação: mínimo 1°C - máximo 60°C; Eficiência de retenção de Partículas: Classe III a IV.	3	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON SUPERFLOW	R\$	61,70	R\$	185,10
28	REFIL DE ÁGUA PARA PURIFICADOR ELECTROLUX MODELO PA20G Marca: Electrolux; Vida Útil: 2.500 (dois mil e quinhentos)	2	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON POLILUX	R\$	57,50	R\$	115,00

	litros ou 6 (seis) meses; Volume Interno do Filtro: 0,28 litros; Retenção de partículas: Classe C; Redução de Cloro Livre.							
29	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 - ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.	2	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	50,00	R\$ 100,00
30	REFIL PURIFICADOR COMPATÍVEL COM BEBEDOURO IBBL BAG 40 Composição mínima: Polipropileno e Carvão Ativado; com redução de cloro livre; Vazão: 40 a 50 litros/hora; Vida útil: 1.500 a 3.000 litros ou 6 (seis) meses; Pressão de Operação: 29 a	8	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON SUPERFLOW	R\$	41,25	R\$ 330,00

	490 Kpa; Temperatura da Operação: mínimo 1°C - máximo 60°C; Eficiência de retenção de Partículas: Classe III a IV.								
31	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 - ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.	8	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON PURIFIKA	R\$	41,25	R\$	330,00
32	REFIL IBBL C+3 PARA BEBEDOURO BDF 300 IBBL Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62; Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.	6	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON PB 603	R\$	52,50	R\$	315,00

33	REFIL IBBL PRÉ C+3 PARA BEBEDOURO BDF 300 IBBL Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.	6	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON PB 603 PRÉ	R\$	55,00	R\$	330,00
34	REFIL PARA FILTRO COMPATÍVEL BEBEDOURO INDUSTRIAL Refil para filtro compatível com bebedouro industrial refrigerado EASY WATER MODELO RB10 da Marca: Venâncio.	3	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON AQUAFLOW 230	R\$	73,60	R\$	220,80
35	REFIL IBBL C+3 PARA BEBEDOURO BDF 300 IBBL Modelo: Refil IBBL C+3; Marca: IBBL; 3 Etapas de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Vazão Máxima (L/H) 60; Pressão de Trabalho (m.c.a/kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem Embalagem 223 x 62 x 62; Com Embalagem 229 x 65,8 x 65,8; Peso Líquido 0,284; Peso Bruto 0,310.	20	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON PB 603	R\$	59,00	R\$	1.180,00
36	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 - ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante:	6	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	44,90	R\$	269,40

	polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro: 7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.								
37	REFIL IBBL PRÉ C+3 PARA BEBEDOURO BDF 300 IBBL Modelo :REFIL IBBL PRÉ C+3 - Girou trocou; Marca: IBBL; 1 Etapa de purificação; Selo de qualidade ABRAFIPA; Capacidade: Vazão máxima (L/h) 60; Pressão de trabalho (m.c.a./kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa; Dimensões: Sem embalagem (A x L x P) mm 223 x 62 x 62; Com embalagem (A x L x P) mm 229 x 65,8 x 65,8; Peso líquido (kg) 0,225; Peso bruto (kg) 0,25.	15	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON PB 603 PRÉ	R\$	54,60	R\$	819,00
38	FILTRO REFIL PURIFICADOR SOFT 2 EM 1 - ORIGINAL Corpo do filtro: polipropileno; Cartucho filtrante: polipropileno (processo melt blown) e carvão ativado impregnado com prata coloidal; Altura: 24,1 cm; Diâmetro:	4	UND	HIGOR MARTINS 07700858730	IGATU	R\$	44,90	R\$	179,60

	7,85cm; Vida útil do refil: 9 a 12 meses (4.000 litros); Vazão máxima: 0,75 litros/minuto. Compatível com purificadores de água da linha soft: Baby, Flat, Slim, Fit, Star e Plus. Com selo ABRAFIPA. Embalado em saco plástico personalizado e lacrado, junto com uma cartela de instruções para a troca do mesmo, que tem em seu corpo os logotipos dos Purificadores Soft by Everest e Everest em alto relevo, além de uma etiqueta em código de barras.						
39	REFIL FILTRO MASTERFRIO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MASTERFRIO Marca: Masterfrio; Compatível com os Purificadores Master Frio – Rótulo Azul; Materia: Polipropileno MeltBlown; Carvão Ativado; Vida útil: 3.000 (três) mil litros ou 6 (seis) meses; Vazão Nominal: 40L/h; Retenção de Partículas: Classe C; Aprovado de acordo com a NBR 16098:2012.	3	UND	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	POLICARBON PB 700	R\$ 71,85	R\$ 215,55

Goiânia, 27 de setembro de 2021.

Comissão de Licitação
 SESC Goiás