

ANEXO II

MODELO SUGERIDO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Ao

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC

Departamento Regional em Goiás

Comissão de Licitação

Pregão Eletrônico nº. **22/01.00036 - PG**

CNPJ: _____

RAZÃO SOCIAL: _____

A presente proposta tem como objeto o **fornecimento de peças de mão e instrumentais odontológicos, em atendimento às demandas das clínicas odontológicas do Sesc Goiás**, de acordo com as especificações mínimas obrigatórias constantes no Termo de Referência do processo Pregão Eletrônico nº. **22/01.00036 - PG** do Departamento Regional do Sesc-GO. Apresentamos abaixo os valores ofertados por nossa empresa:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | UNIDADE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|-----|-------------|-------|----------------|-------------|
| 01 | ALTA ROTAÇÃO FG - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO TIPO FRICTION GRIP (FG – SACA BROCA). ROLAMENTOS COM ESFERAS DE CERÂMICA. LINHAS ARREDONDADAS. FABRICADA EM ALUMÍNIO. AUTOCLAVÁVEL. SPRAY TRIPO. CONEXÃO TIPO BORDEN 2 FUIROS. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 335.000 RPM. CONSUMO DE AR: 32L/MINUTO. PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 2,2 BAR E PRESSÃO MÁXIMA DE 2,4 BAR. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 5 | Sesc Centro | | | |
| 02 | CONTRA-ÂNGULO 1:1 – FORMATO ANATÔMICO; BAIXO PESO E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS A BROCA P/ 01 CJ DE EIXOS E ENGRENAGENS C/ RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO; ROTAÇÃO DE ATÉ 20.000 RPM; GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR; TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA; FIXAÇÃO DA BROCA C/ TRAVA DE AÇO TEMPERADA C/ SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO; EIXO PRINCIPAL P/ BROCAS NORMAIS DE CONTRA ÂNGULO C/ TRAÇÃO P/ ENCAIXE E CANAL P/ TRAVA; EIXO PRINCIPAL DO SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS C/ ESFERAS DE AÇO, AUTOCLAVÁVEL; OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO MICROMOTOR PARA | UND | 5 | Sesc Centro | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|----|--|-----|----|-------------|--|--|--|
| | MELHOR ADAPTAÇÃO E FUNCIONALIDADE. REGISTRO NA ANVISA. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO MICROMOTOR PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E FUNCIONALIDADE. | | | | | | |
| 03 | MICROMOTOR - SEM SPRAY - COMPACTO E ANATÔMICO DE ALTO TORQUE COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUSOS TIPO BORDEN; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO QUE PROPORCIONA CONEXÃO DAS PONTAS COM FACILIDADE E SEGURANÇA PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS; POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE MINVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 5.000 A 20.000 RPM; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; CONSUMO DE AR 65 LTS / MIN.; AUTOCLAVÁVEL; PRESSÃO DE TRABALHO: 2,2 BAR. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO CONTRA-ÂNGULO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E FUNCIONALIDADE. REGISTRO NA ANVISA. | UND | 5 | Sesc Centro | | | |
| 04 | AFASTADOR LABIAL EXPANDEX - INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIO E BOCHECHA. AUTOCLAVÁVEL. FLEXÍVEL. TAMANHO ADULTO. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 8 | Sesc Centro | | | |
| 05 | AFASTADOR LABIAL ARCFLEX - INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIO E BOCHECHA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES: MÉDIO E GRANDE. | UND | 8 | Sesc Centro | | | |
| 06 | ARCO DE OSTBY - PARA USO ADULTO SEM ARTICULAÇÃO; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO; DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 6 | Sesc Centro | | | |
| 07 | BANDEJA PLÁSTICO - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO; DIMENSÕES: 22 (COMPRIMENTO) X 17 (LARGURA) X 1,5 (ALTURA) CM; AUTOCLAVÁVEL | UND | 15 | Sesc Centro | | | |
| 08 | BANDEJA AÇO INOX - AÇO INOX; DIMENSÕES: 22.9 (COMPRIMENTO) X 13 (LARGURA) X 1 (ALTURA)CM; AUTOCLAVÁVEL. | UND | 8 | Sesc Centro | | | |
| 09 | CABO PARA ESPELHO - Nº 25; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 60 | Sesc Centro | | | |
| 10 | CALCADOR DE PAIVA Nº 1 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO 16 CM; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 4 | Sesc Centro | | | |
| 11 | CALCADOR DE PAIVA Nº 2 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO 16 CM; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 4 | Sesc Centro | | | |
| 12 | CUBA DE PLÁSTICO - FLEXÍVEL. FORMATO GRANDE (500 ML). SUPERFÍCIE INTERNA LISA. | UND | 4 | Sesc Centro | | | |
| 13 | DESCOLADOR MOLT 2-4 - INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 4 | Sesc Centro | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----|-------------|--|--|--|
| 14 | DESCOLADOR MOLT Nº 9 - INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 3 | Sesc Centro | | | |
| 15 | ESPÁTULA PARA CIMENTO SIMPLES Nº24 - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 3 | Sesc Centro | | | |
| 16 | ESPÁTULA PLÁSTICA - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO. CABO ANATÔMICO. FLEXÍVEL. | UND | 4 | Sesc Centro | | | |
| 17 | ESPÁTULA PARA GESSO - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO. CONFECCIONADA EM INOX E CABO DE MADEIRA. TAMANHO 22 CM. | UND | 4 | Sesc Centro | | | |
| 18 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 5 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO.COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 80 | Sesc Centro | | | |
| 19 | ESPATULA PARA RESINA NUMERO 1 - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 6 | Sesc Centro | | | |
| 20 | ESPATULA PARA RESINA SF NUMERO ½ - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 6 | Sesc Centro | | | |
| 21 | ESPÁTULA PARA RESINA INTERPROXIMAL - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA EM FACE INTERPROXIMAL.CONFECCIONADA EM TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 6 | Sesc Centro | | | |
| 22 | ESPÁTULA PARA RESINA ESCULTURA DELICADA Nº3 - UTILIZADA PARA ESCULTURA ESTÉTICA DELICADA. CONFECCIONADA AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO SÉRIE 400. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 6 | Sesc Centro | | | |
| 23 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; REGISTRO NA ANVISA. | UND | 6 | Sesc Centro | | | |
| 24 | FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0-00 - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; CABO 8MM. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 8 | Sesc Centro | | | |
| 25 | KIT DE ASPIRAÇÃO DE ENDODONTIA DE METAL - KIT CONTENDO UMA CÂNULA, UMA AGULHA FINA, UMA AGULHA MÉDIA E UMA AGULHA GROSSA; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 8 | Sesc Centro | | | |
| 26 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA - CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO. PERFURADAS. USO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 4 MOLDEIRAS TOTAL SUPERIOR, 4 MOLDEIRAS TOTAL INFERIOR E UMA MOLDEIRA GIRATÓRIA 87. COM REGISTRO | KIT | 6 | Sesc Centro | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|---------------|--|--|--|
| | NA ANVISA | | | | | | |
| 27 | PERFURADOR PARA DIQUE DE BORACHA AINSWORTH - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO 17 CM; COM 05 DIAMETROS DE FUROS DISPONÍVEIS; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 3 | Sesc Centro | | | |
| 28 | PINÇA PORTA GRAMPOS PALMER - SERRILHADA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA | UND | 4 | Sesc Centro | | | |
| 29 | PINCEL DE PÊLO SINTÉTICO - UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE OPACO, GLAZE E RESINA COMPOSTA. PINCEL TIPO TORAY. FORMATO CHATO. TAMANHO Nº 04. | UND | 4 | Sesc Centro | | | |
| 30 | SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 16- EXPLORADOR RETO ENDODÔNTICO; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 8 | Sesc Centro | | | |
| 31 | SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 5 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 6 | Sesc Centro | | | |
| 32 | SONDA MILIMETRADA DUPLA WILLIANS - DUPLA; AÇO INOX; MARCAÇÃO ATÉ 10MM; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 8 | Sesc Centro | | | |
| 33 | TAMBOREL - PRODUZIDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 5 | Sesc Centro | | | |
| 34 | ESPÁTULA PLÁSTICA - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO. CABO ANATÔMICO. FLEXÍVEL. | UND | 5 | Sesc Campinas | | | |
| 35 | ESPÁTULA PARA GESSO - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO. CONFECCIONADA EM INOX E CABO DE MADEIRA. TAMANHO 22 CM. | UND | 5 | Sesc Campinas | | | |
| 36 | ESPATULA PARA RESINA NUMERO 1 - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 6 | Sesc Campinas | | | |
| 37 | ESPATULA PARA RESINA SF NUMERO ½ - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 6 | Sesc Campinas | | | |
| 38 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 5 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO.COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 100 | Sesc Campinas | | | |
| 39 | ESPÁTULA PARA RESINA INTERPROXIMAL - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA EM FACE INTERPROXIMAL.CONFECCIONADA EM TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 6 | Sesc Campinas | | | |
| 40 | ESPÁTULA PARA RESINA ESCULTURA | UND | 6 | Sesc Campinas | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----|---------------|--|--|--|
| | DELICADA Nº3 - UTILIZADA PARA ESCULTURA ESTÉTICA DELICADA. CONFECCIONADA AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO SÉRIE 400. AUTOCLAVÁVEL. | | | | | | |
| 41 | COLGADURA - INDICADA PARA PRENDER RADIOGRAFIA PERIAPICAL; AÇO INOX; INDIVIDUAL | UND | 10 | Sesc Campinas | | | |
| 42 | ESCALA DE CORES - ESCALA COM 16 CORES EM DENTES DE CERÂMICA ESTRATIFICADOS À MÃO; DISPOSIÇÃO DAS TONALIDADES DE A1 A D4 | UND | 1 | Sesc Campinas | | | |
| 43 | PONTA ULTRASSÔNICA PERIO SUB - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; ACABAMENTO EXTERNO POLIDO; ROSCA DE ENCAIXE QUE PERMITA SUA UTILIZAÇÃO EM TODA LINHA DE APARELHO ULTRASSOM DABI ATLANTE COM SISTEMA DE TRANSDUTOR CERÂMICO; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 5 | Sesc Campinas | | | |
| 44 | SACA BROCA - TIPO UNIVERSAL; INDICADO PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO; AUTOCLAVÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 10 | Sesc Campinas | | | |
| 45 | SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 16- EXPLORADOR RETO ENDODÔNTICO; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 10 | Sesc Campinas | | | |
| 46 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA - CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO. PERFURADAS. USO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 4 MOLDEIRAS TOTAL SUPERIOR, 4 MOLDEIRAS TOTAL INFERIOR E UMA MOLDEIRA GIRATÓRIA 87. COM REGISTRO NA ANVISA | KIT | 6 | Sesc Campinas | | | |
| 47 | AFASTADOR LABIAL ARCFLEX – CONFECCIONADO EM POLICARBONATO CRISTAL, PARA USO EM ADULTO; ATOCLAVEL; COM AFASTADOR LINGUAL. EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES. COM REGISTRO. CORRELATO | UND | 8 | Sesc Campinas | | | |
| 48 | TAMBOREL - PRODUZIDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 5 | Sesc Campinas | | | |
| 49 | TESOURA IRIS - RETA; TAMANHO 11,5CM; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 5 | Sesc Campinas | | | |
| 50 | FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0-00 - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; CABO 8MM. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 10 | Sesc Campinas | | | |
| 51 | PRENDEDOR DE BABADOR - FIO DE SILICONE; AUTOCLAVÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 3 | Sesc Campinas | | | |
| 52 | CALCADOR DE PAIVA Nº 1 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO 16 CM; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 3 | Sesc Campinas | | | |
| 53 | CALCADOR DE PAIVA Nº 2 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO 16 CM; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 3 | Sesc Campinas | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|---------------|--|--|--|
| 54 | TESOURA GODMAN FOX - CURVA; TAMANHO 13CM; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA | UND | 5 | Sesc Anápolis | | | |
| 55 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 5 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO.COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 100 | Sesc Anápolis | | | |
| 56 | PLACA DE VIDRO - LISA; RETANGULAR; ESPESSURA: 10MM | UND | 10 | Sesc Anápolis | | | |
| 57 | ESPÁTULA PLÁSTICA - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO. CABO ANATÔMICO. FLEXÍVEL. | UND | 4 | Sesc Anápolis | | | |
| 58 | ESPÁTULA PARA GESSO - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO. CONFECCIONADA EM INOX E CABO DE MADEIRA. TAMANHO 22 CM. | UND | 4 | Sesc Anápolis | | | |
| 59 | ESPATULA PARA RESINA NUMERO 1 - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 7 | Sesc Anápolis | | | |
| 60 | ESPATULA PARA RESINA SF NUMERO ½ - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 7 | Sesc Anápolis | | | |
| 61 | ESPÁTULA PARA RESINA INTERPROXIMAL - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA EM FACE INTERPROXIMAL.CONFECCIONADA EM TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 7 | Sesc Anápolis | | | |
| 62 | ESPÁTULA PARA RESINA ESCULTURA DELICADA Nº3 - UTILIZADA PARA ESCULTURA ESTÉTICA DELICADA. CONFECCIONADA AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO SÉRIE 400. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 7 | Sesc Anápolis | | | |
| 63 | DESCOLADOR MOLT 2-4 - INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 4 | Sesc Anápolis | | | |
| 64 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; REGISTRO NA ANVISA. | UND | 7 | Sesc Anápolis | | | |
| 65 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO - COM WIDEA; TAMANHO: 14CM; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 4 | Sesc Anápolis | | | |
| 66 | PEDRA DE AFIAZ NORTON - INDICADA PARA AFIAÇÃO DE INSTRUMENTOS SEM FIO; DIMENSÕES: 12MM x 25MM x 100MM | UND | 5 | Sesc Anápolis | | | |
| 67 | CURETA McCALL 13/14 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; CABO 8MM COM REGISTRO NA ANVISA | UND | 5 | Sesc Anápolis | | | |
| 68 | CURETA McCALL 17/18 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; CABO 8MM COM REGISTRO | UND | 5 | Sesc Anápolis | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|----|--|-----|----|---------------|--|--|--|
| | NA ANVISA | | | | | | |
| 69 | CURETA GRACEY 11/12 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; CABO 8MM COM REGISTRO NA ANVISA | UND | 5 | Sesc Anápolis | | | |
| 70 | PINÇA PARA ALGODÃO Nº 317 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 20 | Sesc Anápolis | | | |
| 71 | ALAVANCA SELDIN C.A. Nº 2 - INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 3 | Sesc Anápolis | | | |
| 72 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA - CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO. PERFURADAS. USO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 4 MOLDEIRAS TOTAL SUPERIOR, 4 MOLDEIRAS TOTAL INFERIOR E UMA MOLDEIRA GIRATÓRIA 87. COM REGISTRO NA ANVISA | KIT | 6 | Sesc Anápolis | | | |
| 73 | AFASTADOR LABIAL ARCFLEX - INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIO E BOCHECHA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES: MÉDIO E GRANDE. | UND | 8 | Sesc Anápolis | | | |
| 74 | AFASTADOR LABIAL EXPANDEX - INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIO E BOCHECHA. AUTOCLAVÁVEL. FLEXÍVEL. TAMANHO ADULTO. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 6 | Sesc Anápolis | | | |
| 75 | CUBA DE PLÁSTICO - FLEXÍVEL. FORMATO GRANDE (500 ML). SUPERFÍCIE INTERNA LISA. | UND | 6 | Sesc Anápolis | | | |
| 76 | PINCEL DE PÊLO SINTÉTICO - UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE OPACO, GLAZE E RESINA COMPOSTA. PINCEL TIPO TORAY. FORMATO CHATO. TAMANHO Nº 04. | UND | 6 | Sesc Anápolis | | | |
| 77 | PERFURADOR PARA DIQUE DE BORRACHA AINSWORTH - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO 17 CM; COM 05 DIAMETROS DE FUROS DISPONÍVEIS; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 2 | Sesc Anápolis | | | |
| 78 | ARCO DE OSTBY - PARA USO ADULTO SEM ARTICULAÇÃO; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO; DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 5 | Sesc Anápolis | | | |
| 79 | SACA BROCA - TIPO UNIVERSAL; INDICADO PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 3 | Sesc Anápolis | | | |
| 80 | AFASTADOR LABIAL EXPANDEX - INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIO E BOCHECHA. AUTOCLAVÁVEL. FLEXÍVEL. TAMANHO ADULTO. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 4 | Sesc Jataí | | | |
| 81 | AFASTADOR LABIAL ARCFLEX - INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIO E BOCHECHA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES: MÉDIO E GRANDE. Médio (139,14 X 45,48 X 64,49 (LxAxP) E GRANDE (141,56 X 49,17 X 67,81) (LxAxP) | UND | 2 | Sesc Jataí | | | |
| 82 | ESPÁTULA PLÁSTICA - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO. CABO | UND | 4 | Sesc Jataí | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----|------------|--|--|--|
| | ANATÔMICO. FLEXÍVEL. | | | | | | |
| 83 | ESPÁTULA PARA GESSO - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO. CONFECCIONADA EM INOX E CABO DE MADEIRA. TAMANHO 22 CM. | UND | 4 | Sesc Jataí | | | |
| 84 | ESPATULA PARA RESINA NUMERO 1 - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 5 | Sesc Jataí | | | |
| 85 | ESPATULA PARA RESINA SF NUMERO ½ - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 5 | Sesc Jataí | | | |
| 86 | ESPÁTULA PARA RESINA INTERPROXIMAL - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA EM FACE INTERPROXIMAL. CONFECCIONADA EM TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 5 | Sesc Jataí | | | |
| 87 | ESPÁTULA PARA RESINA ESCULTURA DELICADA Nº3 - UTILIZADA PARA ESCULTURA ESTÉTICA DELICADA. CONFECCIONADA AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO SÉRIE 400. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 5 | Sesc Jataí | | | |
| 88 | PRENDEDOR DE BABADOR - FIO DE SILICONE; AUTOCLAVÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 3 | Sesc Jataí | | | |
| 89 | CUBA DE PLÁSTICO - FLEXÍVEL. FORMATO GRANDE (500 ML). SUPERFÍCIE INTERNA LISA. | UND | 3 | Sesc Jataí | | | |
| 90 | PINCEL DE PÊLO SINTÉTICO - UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE OPACO, GLAZE E RESINA COMPOSTA. PINCEL TIPO TORAY. FORMATO CHATO. TAMANHO Nº 04. | UND | 5 | Sesc Jataí | | | |
| 91 | ARCO DE OSTBY - PARA USO ADULTO SEM ARTICULAÇÃO; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO; DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 5 | Sesc Jataí | | | |
| 92 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 5 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO. COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 60 | Sesc Jataí | | | |
| 93 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA - CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO. PERFURADAS. USO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 4 MOLDEIRAS TOTAL SUPERIOR, 4 MOLDEIRAS TOTAL INFERIOR E UMA MOLDEIRA GIRATÓRIA 87. COM REGISTRO NA ANVISA | KIT | 6 | Sesc Jataí | | | |
| 94 | SONDA MILIMETRADA DUPLA WILLIANS - DUPLA; AÇO INOX; MARCAÇÃO ATÉ 10MM; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 3 | Sesc Jataí | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|----|-------------------|--|--|--|
| 95 | SONDA MILIMETRADA NABERS - AÇO INOX; COM CABO DE 8MM; PONTA ATIVA DE 12MM; DUPLA; AUTOCLAVÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 3 | Sesc Jataí | | | |
| 96 | TAMBOREL - PRODUZIDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 5 | Sesc Jataí | | | |
| 97 | KIT DE ASPIRAÇÃO DE ENDODONTIA DE METAL - KIT CONTENDO UMA CÂNULA, UMA AGULHA FINA, UMA AGULHA MÉDIA E UMA AGULHA GROSSA; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 5 | Sesc Jataí | | | |
| 98 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 5 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO.COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 60 | Sesc Itumbiara | | | |
| 99 | ESPATULA PARA RESINA NUMERO 1 - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 15 | Sesc Itumbiara | | | |
| 100 | ESPATULA PARA RESINA SF NUMERO ½ - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 15 | Sesc Itumbiara | | | |
| 101 | ESPÁTULA PARA RESINA INTERPROXIMAL - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA EM FACE INTERPROXIMAL.CONFECCIONADA EM TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 15 | Sesc Itumbiara | | | |
| 102 | ESPÁTULA PARA RESINA ESCULTURA DELICADA Nº3 - UTILIZADA PARA ESCULTURA ESTÉTICA DELICADA. CONFECCIONADA AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO SÉRIE 400. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 15 | Sesc Itumbiara | | | |
| 103 | INJETOR DE ELASTÔMERO - PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO; NÃO ESTERILIZÁVEL; EMBALAGEM COM UMA SERINGA + 2 PONTAS APLICADORES + 1 ESCOVA PARA LIMPEZA. | UND | 4 | Sesc Itumbiara | | | |
| 104 | PINCEL DE PÊLO SINTÉTICO - UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE OPACO, GLAZE E RESINA COMPOSTA. PINCEL TIPO TORAY. FORMATO CHATO. TAMANHO Nº 04. | UND | 20 | Sesc Itumbiara | | | |
| 105 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - TIPO FRICTION GRIP (FG- SACA BROCA). ROLAMENTOS COM ESFERAS DE CERÂMICA. LINHAS ARREDONDADAS. FABRICADA EM ALUMÍNIO. AUTOCLAVÁVEL. SPRAY TRIPO. CONEXÃO TIPO BORDEN 2 FUIROS. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 335.000 RPM. CONSUMO DE AR: 32L/MINUTO. PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 2,2 BAR E PRESSÃO MÁXIMA DE 2,4 BAR. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 2 | Sesc Caldas Novas | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-------------------|--|--|--|
| 106 | CONTRA-ÂNGULO 1:1 – FORMATO ANATÔMICO; BAIXO PESO E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS A BROCA P/ 01 CJ DE EIXOS E ENGRENAGENS C/ RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO; ROTAÇÃO DE ATÉ 20.000 RPM; GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR; TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA; FIXAÇÃO DA BROCA C/ TRAVA DE AÇO TEMPERADA C/ SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO; EIXO PRINCIPAL P/ BROCAS NORMAIS DE CONTRA ÂNGULO C/ TRAÇÃO P/ ENCAIXE E CANAL P/ TRAVA; EIXO PRINCIPAL DO SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS C/ ESFERAS DE AÇO, AUTOCLAVÁVEL; OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO MICROMOTOR PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E FUNCIONALIDADE. REGISTRO NA ANVISA. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO MICROMOTOR PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E FUNCIONALIDADE. | UND | 2 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 107 | MICROMOTOR - SEM SPRAY - COMPACTO E ANATÔMICO DE ALTO TORQUE COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUIROS TIPO BORDEN; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO QUE PROPORCIONA CONEXÃO DAS PONTAS COM FACILIDADE E SEGURANÇA PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS; POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE MINVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 5.000 A 20.000 RPM; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; CONSUMO DE AR 65 LTS / MIN.; AUTOCLAVAVEL; PRESSÃO DE TRABALHO: 2,2 BAR. OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO CONTRA-ÂNGULO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E FUNCIONALIDADE. REGISTRO NA ANVISA. | UND | 2 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 108 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 5 - AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO.COM REGISTRO NA ANVISA. CORRELATO. | UND | 100 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 109 | ESPÁTULA PLÁSTICA - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO. CABO ANATÔMICO. FLEXÍVEL. | UND | 4 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 110 | ESPÁTULA PARA GESSO - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO. CONFECCIONADA EM INOX E CABO DE MADEIRA. TAMANHO 22 CM. | UND | 4 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 111 | ESPÁTULA PARA RESINA NUMERO 1 - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | UND | 5 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 112 | ESPÁTULA PARA RESINA SF NUMERO ½ - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA | UND | 5 | Sesc Caldas | | | |

LOGOMARCA DA EMPRESA

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----|-------------------|--|--|--|
| | COMPOSTA DE DENTES ANTERIORES. AÇO INOX, DUPLA, AUTOCLAVAVEL. REGISTRO NA ANVISA | | | Novas | | | |
| 113 | ESPÁTULA PARA RESINA INTERPROXIMAL - UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA EM FACE INTERPROXIMAL. CONFECCIONADA EM TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 5 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 114 | ESPÁTULA PARA RESINA ESCULTURA DELICADA Nº3 - UTILIZADA PARA ESCULTURA ESTÉTICA DELICADA. CONFECCIONADA AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO SÉRIE 400. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 5 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 115 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA - CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO. PERFURADAS. USO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 4 MOLDEIRAS TOTAL SUPERIOR, 4 MOLDEIRAS TOTAL INFERIOR E UMA MOLDEIRA GIRATÓRIA 87. COM REGISTRO NA ANVISA | KIT | 6 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 116 | AFASTADOR LABIAL ARCFLEX - INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIO E BOCHECHA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES: MÉDIO E GRANDE. | UND | 8 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 117 | AFASTADOR LABIAL EXPANDEX - INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIO E BOCHECHA. AUTOCLAVÁVEL. FLEXÍVEL. TAMANHO ADULTO. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 6 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 118 | CUBA DE PLÁSTICO - FLEXÍVEL. FORMATO GRANDE (500 ML). SUPERFÍCIE INTERNA LISA. | UND | 6 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 119 | PINCEL DE PÊLO SINTÉTICO - UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE OPACO, GLAZE E RESINA COMPOSTA. PINCEL TIPO TORAY. FORMATO CHATO. TAMANHO Nº 04. | UND | 6 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 120 | SACA BROCA - TIPO UNIVERSAL; INDICADO PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO; AUTOCLAVÁVEL. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 3 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 121 | CABO PARA ESPELHO - Nº 25; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 60 | Sesc Caldas Novas | | | |
| 122 | KIT DE ASPIRAÇÃO DE ENDODONTIA DE METAL - KIT CONTENDO UMA CÂNULA, UMA AGULHA FINA, UMA AGULHA MÉDIA E UMA AGULHA GROSSA; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 8 | Sesc Caldas Novas | | | |

Valor total da proposta: R\$ _____

Declaro concordância com os dispositivos do processo Pregão Eletrônico nº. **22/01.00036 - PG**

Validade da Proposta: Conforme Anexo I – Termo de Referência

Condições de pagamento: Conforme Anexo I – Termo de Referência

Garantia dos produtos: Conforme Anexo I – Termo de Referência

Declaro que se encontram inclusos no valor total mensal da proposta todos e quaisquer impostos incidentes, instalação, mão-de-obra, assistência técnica/manutenção, emolumentos,

LOGOMARCA DA EMPRESA

contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, da execução do objeto da presente licitação.

Dados para depósito em conta:

| | | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do banco: | Nome da agência: | N.º da agência: | N.º da conta corrente: |
|----------------|------------------|-----------------|------------------------|

Goiânia, de de 2022.

Nome legível e assinatura do responsável legal

OBSERVAÇÕES:

- 1) Esse documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal.*
- 2) Caso a licitante opte por anexar a proposta antes da data agendada para abertura na plataforma "Licitações-e" deverá observar o item 6.5. do Edital.*