

214.	Sesc Itumbiara	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS</b> 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	50
215.	Sesc Itumbiara	<b>SENSOR DE PRESENÇA - PAREDE ARTICULÁVEL</b> MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUI INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20
216.	Sesc Itumbiara	<b>SENSOR DE PRESENÇA - TETO</b> MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	40
217.	Sesc Jataí	<b>LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 25W</b> POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: T5, POTÊNCIA (W): 25, TEMPERATURA DA COR (K): MÍNIMO 6000. TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, KIAN, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	50
218.	Sesc Jataí	<b>LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 46W</b> POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: 4U-T4, POTÊNCIA (W): MÍNIMO 46W, TEMPERATURA DA COR (K): 6400. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	50
219.	Sesc Jataí	<b>LÂMPADA LED A60 - 15W</b> POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	50

220.	Sesc Jatai	<b>LÂMPADA LED A60 - 9,0W</b> POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	100
221.	Sesc Jatai	<b>LÂMPADA TUBULAR LED - 18W</b> POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	300
222.	Sesc Jatai	<b>LÂMPADA TUBULAR LED - 9W</b> POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.	UND	300
223.	Sesc Jatai	<b>LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W</b> POTÊNCIA NOMINAL 70,00 W; CORRENTE DA LÂMPADA 0,95 A; FATOR DE POTÊNCIA DO CAPACITADOR A 50 HZ 12 µF; TENSÃO NOMINAL 98,0 VTENSÃO DE IGNIÇÃO 3,6 / 36 KVP; EFICIÊNCIA LUMINOSA (CONDIÇÕES NORMAIS) 76 LM/W; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 3300 K; TONALIDADE DA LUZ 630; PROTEÇÃO UV SIM; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO 19,0 MM; COMPRIMENTO 117,0 MM; COMPRIMENTO DO CENTRO LUMINOSO (LCL) 57,0 MM. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	20
224.	Sesc Jatai	<b>LUMINÁRIA DE EMBUTIR. DO TIPO SPOT LED - 30W</b> CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 110 - 250V (BIVOLT); VIDA ÚTIL: 30.000 H; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; TEMP. DE COR: 3000 A 3500K BRANCO QUENTE.	UND	20

BR

225.	Sesc Jatai	<b>LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO SPOT ALETADO - 60W PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ROSCA E27; PINTURA EPOXI NA COR BRANCA; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W.</b>	UND	20
226.	Sesc Jatai	<b>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT</b> TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80° C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	60
227.	Sesc Jatai	<b>BASE PARA RELÉ FOTOLÉTRICO (FOTOCÉLULA) COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO: BIVOLT; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360°; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.</b>	UND	20
228.	Sesc Jatai	<b>REATOR VAPOR METÁLICO - 70W</b> VOLTAGEM: 240V (220V); FREQUÊNCIA: 60 KHZ; CORRENTE DE ENTRADA: 0,40 <sup>a</sup> ; FATOR DE POTÊNCIA: 0,92; PERDAS: 14W; CAPACITOR: 11 MF; POTÊNCIA: 70W - RESPEITE A POTÊNCIA INDICADO NA SUA LÂMPADA OU LUMINÁRIA; COMPRIMENTO: 107 MM; LARGURA: 70 MM; ALTURA: 62 MM; DURABILIDADE: 30.000 HORAS. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30
229.	Sesc Jatai	<b>REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</b>	UND	30

*(Handwritten mark)*

230.	Sesc Jatai	<b>REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMINIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</b>	UND	15
231.	Sesc Jatai	<b>REFLETOR LED 50 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</b>	UND	10
232.	Sesc Jatai	<b>SOQUETE PORCELANA PLAFONIER BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.</b>	UND	20
233.	Sesc Jatai	<b>SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250VMATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.</b>	UND	15
234.	Sesc Jatai	<b>CAIXA DE LUZ OCTAGONAL 4 X 2 PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO COM SAÍDAS DE 1/2" E 3/4". CAIXA DE EMBUTIR 4X2. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 100 MM X 100 MM X 50 MM; PRODUTO COM SELO DO INMETRO.</b>	UND	5

235.	Sesc Jatai	<b>FITA ISOLANTE - 19MM X 20M.</b> ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMALIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	100
236.	Sesc Jatai	<b>FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO</b> FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 69.000V. NORMA ASTM-D-4388. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	3
237.	Sesc Jatai	<b>INTERRUPTOR PARALELO</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	10
238.	Sesc Jatai	<b>INTERRUPTOR SIMPLES</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30
239.	Sesc Jatai	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A</b> 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30
240.	Sesc Jatai	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS</b> 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30
241.	Sesc Jatai	<b>RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA)</b> TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20

6

242.	Sesc Jatai	<b>SENSOR DE PRESEÇA - PAREDE ARTICULÁVEL</b> MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10
243.	Sesc Jatai	<b>SENSOR DE PRESEÇA - TETO</b> MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	25
244.	Sesc Pirenópolis	<b>LÂMPADA LED DICROICA DIRECIONÁVEL</b> <b>POTÊNCIA: 5W; MODELO: SMD REDONDO EMBUTIR; MATERIAL: ALUMÍNIO + PVC; TEMPERATURA DE COR: BRANCO QUENTE 3000K   BRANCO FRIO 6000K; LUMINOSIDADE: APROXIMADAMENTE 450 LUMENS; VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 50.000 HORAS; VOLTAGEM: AC110-220V (BIVOLT); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 36°.</b>	UND	30
245.	Sesc Pirenópolis	<b>LÂMPADA DICROICA LED BIVOLT SPOT GU10 5W BRANCO FRIO 6500K; TENSÃO DE ENTRADA: 110 - 220V (BIVOLT); MATERIAL: ALUMÍNIO DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA; COR DA LUZ: BRANCO FRIO (6000 - 6500K) OU BRANCO QUENTE (3000 - 3500K) - LUMINOSIDADE: 350LM 4,5W - 5W</b>	UND	50

246.	Sesc Pirenópolis	<p><b>LÂMPADA LED 9W LUZ BRANCA 25.000H</b> 6,5K 810 LUMES BIVOLT - TIPO DE LÂMPADA: LED COR: BRANCA VOLTAGEM: BIVOLT MODELO BULBO MATERIAL: POLICARBONATO TECNOLOGIA: LED ECONOMIA DE ENERGIA: &gt;=90% EQUIVALÊNCIA: 60W INCANDESCENTE TEMPERATURA DE COR: 6.500K FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50/60 HZ POTÊNCIA: 9W FLUXO LUMINOSO: 810LÚMENS EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90 LM/W IRC: 0,8 ÂNGULO DE ABERTURA: OMNIDIRECIONAL VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS BASE: E27 FATOR DE POTÊNCIA: 0,7 MATERIAL DO CORPO: POLICARBONATO TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: - 10° A 45° ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20.</p>	UND	50
247.	Sesc Pirenópolis	<p><b>LÂMPADA LED A60 - 15W</b> POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.</p>	UND	200
248.	Sesc Pirenópolis	<p><b>LÂMPADA LED SPOT PAR20 5W LUZ AMARELA BIVOLT BASE E27; FLUXO LUMINOSO: 525LM; TEMPERATURA DE COR: 2700K/3000K; TENSÃO 110-240V; CORRENTE NOMINAL: (220V); VIDA ÚTIL: 25.000H; GARANTIA: 2 ANOS</b></p>	UND	20
249.	Sesc Pirenópolis	<p><b>LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM PÓLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.</b></p>	UND	60

250.	Sesc Pirenópolis	<b>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT</b> TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80° C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	20
251.	Sesc Pirenópolis	<b>PAINEL PLAFON LED 25W EMBUTIR;COR DO ACABAMENTO: BRANCO;COR DA LUZ: BRANCO QUENTE (3000K);MATERIAL: ALUMÍNIO;VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V;POTÊNCIA EM WATTS: 25W; POTÊNCIA EM LÚMENS: 1800LM;DIMENSÕES: 30CM COMPRIMENTO X 30CM DE LARGURA;DIMENSÕES DO NICHOS: 28,5CM ;COMPRIMENTO X 28,5CM DE LARGURA;VIDA MÉDIA: ~25000 HORAS;ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</b>	UND	30
252.	Sesc Pirenópolis	<b>REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</b>	UND	10
253.	Sesc Pirenópolis	<b>REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</b>	UND	4



254.	Sesc Pirenópolis	<b>REFLETOR LED 50 W</b> VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	6
255.	Sesc Pirenópolis	<b>FITA ISOLANTE - 19MM X 20M.</b> ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	20
256.	Sesc Pirenópolis	<b>FITA ISOLANTE VERMELHA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.</b>	UND	2
257.	Sesc Pirenópolis	<b>INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5
258.	Sesc Pirenópolis	<b>INTERRUPTOR PARALELO</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	10
259.	Sesc Pirenópolis	<b>INTERRUPTOR SIMPLES</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	10

15

260.	Sesc Pirenópolis	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A</b> 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	10
261.	Sesc Pirenópolis	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS</b> 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	10
262.	Sesc Pirenópolis	<b>SENSOR DE PRESENÇA - TETO</b> MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10
263.	Sesc Universitário	<b>LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 25W</b> POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: T5, POTÊNCIA (W): 25, TEMPERATURA DA COR (K): MÍNIMO 6000. TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, KIAN, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	100
264.	Sesc Universitário	<b>LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL - 46W</b> POSSUI REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, BASE: E27, BULBO: 4U-T4, POTÊNCIA (W): MÍNIMO 46W, TEMPERATURA DA COR (K): 6400. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX, TASCHIBRA OU SIMILAR.	UND	100

R

265.	Sesc Universitário	<b>LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9W - 2 PINOS - SOQUETE G23 POTÊNCIA: 9W; TECNOLOGIA: FLUORESCENTE; COR DA LUZ: MÍNIMO DE 4000°K (BRANCO FRIA); BASE: G23. PRODUTOS CERTIFICADÓS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.</b>	UND	60
266.	Sesc Universitário	<b>LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.</b>	UND	100
267.	Sesc Universitário	<b>LÂMPADA LED A60 - 9,0W POTÊNCIA: MÍNIMO 9,0W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 25.000 H; TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.</b>	UND	100
268.	Sesc Universitário	<b>LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.</b>	UND	250
269.	Sesc Universitário	<b>LÂMPADA TUBULAR LED - 9W POTÊNCIA: 9W; TEMPERATURA DA COR: MÍNIMO DE 6000K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 60CM. MATERIAL: PLÁSTICO LEITOSO; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.</b>	UND	300

*RE*

270.	Sesc Universitário	<p><b>LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W</b>          POTÊNCIA NOMINAL 70,00 W; CORRENTE DA LÂMPADA 0,95 A; FATOR DE POTÊNCIA DO CAPACITADOR A 50 HZ 12 µF; TENSÃO NOMINAL 98,0 V TENSÃO DE IGNIÇÃO 3,6 / 36 KVP; EFICIÊNCIA LUMINOSA (CONDIÇÕES NORMAIS) 76 LMW; TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 3300 K; TONALIDADE DA LUZ 630; PROTEÇÃO UV SIM; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO 19,0 MM; COMPRIMENTO 117,0 MM; COMPRIMENTO DO CENTRO LUMINOSO (LCL) 57,0 MM. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.</p>	UND	60
271.	Sesc Universitário	<p><b>LUMINÁRIA DE EMBUTIR DO TIPO SPOT LED - 30W</b>          CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 110 - 250V (BIVOLT); VIDA ÚTIL: 30.000 H; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; TEMP. DE COR: 3000 A 3500K BRANCO QUENTE.</p>	UND	20
272.	Sesc Universitário	<p><b>LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO SPOT ALETADO - 60W</b> PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ROSCA E27; PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W.</p>	UND	40
273.	Sesc Universitário	<p><b>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT</b>          TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80° C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	UND	50

274.	Sesc Universitário	<b>PROJETOR LED 300 W 6,0K BIVOLT IP66 PT REFLETOR 27.000 LUMENS LUZ BRANCA</b>	UND	80
275.	Sesc Universitário	<b>REATOR VAPOR METÁLICO - 70W VOLTAGEM: 240V (220V); FREQUÊNCIA: 60 KHZ; CORRENTE DE ENTRADA: 0,40ª; FATOR DE POTÊNCIA: 0,92; PERDAS: 14W; CAPACITOR: 11 MF; POTÊNCIA: 70W - RESPEITE A POTÊNCIA INDICADO NA SUA LÂMPADA OU LUMINÁRIA; COMPRIMENTO: 107 MM; LARGURA: 70 MM; ALTURA: 62 MM; DURABILIDADE: 30.000 HORAS. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.</b>	UND	15
276.	Sesc Universitário	<b>REFLETOR LED 100 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 20 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 100W - LUMINOSIDADE MÍNIMA: 9000 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 3000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</b>	UND	50
277.	Sesc Universitário	<b>REFLETOR LED 200 W VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 25 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 200W - LUMIONSIDADE MÍNIMA DE: 19.500 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMINIO COR CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 6000K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</b>	UND	50

278.	Sesc Universitário	<b>REFLETOR LED 30 W</b> VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	50
279.	Sesc Universitário	<b>REFLETOR LED 50 W</b> VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBRS E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	50
280.	Sesc Universitário	<b>SOQUETE PORCELANA PLAFONIER</b> BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	50
281.	Sesc Universitário	<b>SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA</b> BASE: E-27 COM RABICHO FIO PRETO; TENSÃO: 250VMATERIAL TERMOPLÁSTICO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	50
282.	Sesc Universitário	<b>CAIXA DE LUZ OCTAGONAL 4 X 2</b> PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO COM SAÍDAS DE 1/2" E 3/4". CAIXA DE EMBUTIR 4X2. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 100 MM X 100 MM X 50 MM; PRODUTO COM SELO DO INMETRO.	UND	10

SEDOC

283.	Sesc Universitário	<b>FITA ISOLANTE - 19MM X 20M. ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.</b>	UND	60
284.	Sesc Universitário	<b>FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 69.000V. NORMA ASTM-D-4388. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.</b>	UND	10
285.	Sesc Universitário	<b>FITA ISOLANTE AZUL - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.</b>	UND	5
286.	Sesc Universitário	<b>FITA ISOLANTE BRANCA/CINZA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.</b>	UND	5
287.	Sesc Universitário	<b>FITA ISOLANTE VERMELHA - ESPESSURA DE 18MM - ROLO COM 10 METROS - USO GERAL - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS - FÁCIL DE APLICAR E MANUSEAR.</b>	UND	5

RA

288.	Sesc Universitário	<b>INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	60
289.	Sesc Universitário	<b>INTERRUPTOR PARALELO</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30
290.	Sesc Universitário	<b>INTERRUPTOR SIMPLES</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30
291.	Sesc Universitário	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A</b> 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	40
292.	Sesc Universitário	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS</b> 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	30

A



293.	Sesc Universitário	<b>RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA)</b> TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	20
294.	Sesc Universitário	<b>SENSOR DE PRESENÇA - EMBUTIR</b> MATERIAL: ABS NA COR BRANCA, EMBUTIDO EM CAIXA 4 X 2. POSSUIR FOTOCÉLULA COM REGULAGEM; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	50
295.	Sesc Universitário	<b>SENSOR DE PRESENÇA - PAREDE ARTICULÁVEL</b> MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; POSSUIR INFRAVERMELHO E FOTOCÉLULA; ALCANCE MÍNIMO DE 5 METROS; ÂNGULO DE COBERTURA MÍNIMO: 110°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	30
296.	Sesc Universitário	<b>SENSOR DE PRESENÇA - TETO</b> MATERIAL: ABS NA COR BRANCA; TENSÃO: BIVOLT; LED INDICANDO FUNCIONAMENTO; ALCANCE MÍNIMO DE ATÉ 7 M A 25°C; ÂNGULO DE COBERTURA: 360°; REGULAGEM DE TEMPO; GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	60
297.	Sesc Mesa Brasil	<b>LÂMPADA BULBO BRANCA LED - 10W</b> TENSÃO 110 - 240V (BIVOLT); BASE: E27; VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 480 LM; ÂNGULO DE ABERTURA 2000; TEMP. DE COR: 6500K BRANCO FRIO.	UND	15

SEDOC

298.	Sesc Mesa Brasil	<b>LÂMPADA BULBO LED - 40W POTÊNCIA: 40W, TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: BRANCA FRIO; CORPO PLÁSTICO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; LONGA VIDA ÚTIL; FÁCIL INSTALAÇÃO COM ROSCA.</b>	UND	25
299.	Sesc Mesa Brasil	<b>LÂMPADA LED A60 - 15W POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: 12V; - COR: BRANCO FRIA; - BASE: E27; - VIDA MEDIANA MÍNIMA DE: 20.000 H- TEMPERATURA DE COR: 6.500K; TENSÃO: 220VMARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.</b>	UND	15
300.	Sesc Mesa Brasil	<b>LÂMPADA TUBULAR LED - 18W POTÊNCIA: 18W; TEMPERATURA DA COR: 6500K; MODELO: T8 BASE: G-13; COMPRIMENTO: 120CM. CORPO TOTALMENTE EM POLICARBONATO; SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS; TENSÃO: 220V. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS, BLACK DECKER, OSRAM, OUROLUX OU SIMILAR.</b>	UND	60
301.	Sesc Mesa Brasil	<b>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - BIVOLT TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMP. COR: 6500K. AUTONOMIA EM ALTA LUMINOSIDADE: 3:30H. AUTONOMIA EM BAIXA LUMINOSIDADE: 6H. IRC: 70%. TEMPO DE CARGA 127V/220V: 48/24 H. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. QUANTIDADE DE LED(S): 30. TC: 80° C. BATERIA: 4V - 1,3AH. FREQUÊNCIA NOM.: 50/60HZ. CONTÉM: CABO DE ALIMENTAÇÃO; ADESIVO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</b>	UND	20

302.	Sesc Mesa Brasil	<p><b>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 2 FARÓIS</b> FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 2200 LUMENS, BIVOLT DOIS FARÓIS; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 22,3CM; COMPRIMENTO: 19,5CM; AUTONOMIA 3 HORAS; VIDA ÚTIL 200 CICLOS. TIPO DE LÂMPADA: LED; Nº DE LEDS:08; TIPO DE BATERIA: GEL SELADA, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PROTEÇÃO: IP20. PRODUTO NOVO, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2000.</p>	UND	2
303.	Sesc Mesa Brasil	<p><b>BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA)</b> COM SUPORTE METÁLICO; TENSÃO: BIVOLT; CORRENTE NOMINAL MÍNIMA: 10 A; CONECTOR PADRÃO ABNT NBR-5123; PERMITE GIRO DE 360°; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO). CONTER SELO DO INMETRO.</p>	UND	8
304.	Sesc Mesa Brasil	<p><b>REFLETOR LED 30 W VOLTAGEM: 110V - 220V LED: MAIS DE 44 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 30W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 2850 LÚMENS - ÂNGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO MÍNIMO 5500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.</b></p>	UND	10

305.	Sesc Mesa Brasil	<b>REFLETOR LED 50 W</b> VOLTAGEM: 110V - 220V - LED: MAIS DE 30 MIL HORAS - POTÊNCIA MÁXIMA DE: 50W - LUMINOSIDADE MÍNIMA DE: 4200 LÚMENS - ANGULO ABERTURA: 140 GRAUS - CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR CINZA OU PRETA - COR LUZ: BRANCO FRIO 4500K + - 300K - À PROVA D'ÁGUA: MÍNIMO IP66. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, NBR5 E ABNT. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	15
306.	Sesc Mesa Brasil	<b>SOQUETE PORCELANA PLAFONIER</b> BASE: E-27; SOQUETE EM PORCELANA; COR: BRANCO; POTÊNCIA: 100 WACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5
307.	Sesc Mesa Brasil	<b>FITA ISOLANTE - 19MM X 20MM.</b> ISOLA FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V. APROVADA PELA NRB 5037(ABNT) E UL 510.INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO NORMATIZADAS PELA NBR5410. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, 3M, WURTH OU SIMILAR.	UND	5
308.	Sesc Mesa Brasil	<b>INTERRUPTOR PARALELO</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR PARALELO HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	3
309.	Sesc Mesa Brasil	<b>INTERRUPTOR SIMPLES</b> 1 TECLA, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5
310.	Sesc Mesa Brasil	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TECLA E TOMADA - 10 A 1 TECLA E TOMADA 2P+T 10A E ESPELHO. ESPELHO DE 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.</b>	UND	5

*12*

311.	Sesc Mesa Brasil	<b>INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TECLAS</b> 02 TECLAS, COM ESPELHO. ESPELHO DE TOMADA 4X2 COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES HORIZONTAL. CORRENTE 10A. PRODUTOS CERTIFICADOS PELO INMETRO.	UND	5
312.	Sesc Mesa Brasil	<b>RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA)</b> TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1800VA OU 1000W; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ. CONTER SELO DO INMETRO.	UND	10

#### 4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. Observadas as demais condições deste Termo de Referência, o julgamento deste processo será feito pelo critério de menor preço por item.

#### 5. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. As entregas serão realizadas de forma parcelada em até 07 (sete) dias úteis, após o recebimento do PAF (Pedido ao Fornecedor) emitido pelo Sesc Goiás.

5.2. Os materiais deverão ser novos, de boa qualidade, em total obediência às normas regulamentares estabelecidas pelo INMETRO e ABNT, Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais no que couber, entregues acondicionados em embalagens íntegras e em perfeitas condições de uso.

5.3. Fica entendido que as quantidades indicadas na tabela 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. São uma estimativa para formulação da proposta, inexistindo a obrigatoriedade de aquisição da totalidade estimada.

5.4. Os materiais deverão ter validade do fabricante de no mínimo 06 (seis) meses no ato da entrega dos objetos.

5.5. A entrega dos materiais deverá ser realizada na localidade informada no tópico 06. "LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO", deste Termo de Referência.

5.6. Substituir sem custos adicionais para o Sesc Goiás todo o objeto inadequado para o uso ou em desacordo com o padrão exigido neste Termo de Referência, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a notificação de desacordo.

5.7. A confirmação de recebimento ocorrerá após a conferência da mesma e das demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, vedada a entrega de material com defeito ou com qualquer outro tipo de irregularidade que comprometa a integridade ou que impossibilite o uso.

5.8. Todos os objetos deverão respeitar a forma de embalagem e demais solicitações para a entrega, de acordo com as descrições no tópico 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

5.9. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

5.10. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:

- a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que exponham o produto à deterioração;
- b) Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para a utilização;

## 6. LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO

### 6.1. SESC ANÁPOLIS (CNPJ: 03.671.444/0006-51) - Itens 1 ao 29

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Santos Dumont com Zeca Louza s/nº, bairro Jundiá – CEP: 74110-180,  
Horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

### 6.2. SESC CALDAS NOVAS (CNPJ: 03.671.444/0008-13) - Itens 30 ao 73

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Av. Ministro Dr. Elias Bufaical, nº 600, Bairro Turista – CEP: 75696-008, Horário  
de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

### 6.3. SESC CAMPINAS (CNPJ: 03.671.444/0003-09) – Itens 74 ao 91

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, nº 123, setor Campinas – CEP: 74520-070, Horário  
de Funcionamento: 08h às 17 h (segunda à sexta – feira).

### 6.4. SESC CENTRO (CNPJ: 03.671.444/0004-90) – Itens 92 ao 124

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Rua 15, esquina com rua 19, nº 268, setor central – CEP: 74030-090, Horário  
de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

### 6.5. SESC CIDADANIA (CNPJ: 03.671.444/0009-02) – Itens 125 ao 179

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida C-197 esq. C/ Av. C-198, nº 812, qd.498 It 1/21, Jd. América,  
CEP:74610-100, Horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

### 6.6. SESC FAIÇALVILLE (CNPJ: 03.671.444/0005-70) – Itens 180 ao 201

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Ipanema, nº 1600, setor Faiçalville, Cep:74350-010, Horário de  
funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

### 6.7. SESC ITUMBIARA (CNPJ: 03.671.444/0007-32) – Itens 202 ao 216

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Severiano de Paula, Qd. 02 It 17, setor Bela Vista – Cep: 75.510-250, horário de  
funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

### 6.8. SESC JATAÍ (CNPJ: 03.671.444/0012-08) – Itens 217 ao 243

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Rua Deputado Costa Lima, nº 2034, setor santa maria, Cep: 75800-131, Horário  
de funcionamento 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

### 6.9. SESC PIRENÓPOLIS (CNPJ: 03.671.444/0010-38) – Itens 244 ao 262

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Rua Deputado Costa Lima, nº 2034, setor santa maria, Cep: 72980-000, Horário  
de funcionamento 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

### 6.10. SESC UNIVERSITÁRIO (CNPJ: 03.671.444/0002-28) – Itens 263 ao 296

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Universitária, nº 1749, setor universitário, cep: 74610-100, Horário de funcionamento 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

**6.11. MESA BRASIL (CNPJ: 03.671.444/0011-19) – Itens 297 ao 312**

Razão Social: Serviço Social do Comércio - SESC

Endereço: Avenida Vera Cruz, nº 1021, Qd 45 A, lote 1 ao 7, jardim Guanabara, Cep: 74675-830, Horário de funcionamento: 08 h às 17 h (segunda à sexta – feira).

**7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

**7.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante; ou,
- b) Comprovante de inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. Este documento poderá ser substituído por certidão, em breve relatório, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
- c) Documento comprobatório do representante legal da licitante:
  - 1. Cópia da cédula de identidade do representante legal.
  - 2. Procuração, caso a licitante se faça representar por procurador.

**7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ.
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive as contribuições sociais;
- d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos junto à fazenda estadual;
- e) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos junto à fazenda municipal;
- f) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por lei; (exceto para Microempreendedor Individual-MEI).


**7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:**

- a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame.

**7.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA:**

- a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

**8. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL**



- 8.1. No momento da assinatura do Contrato para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;
- 8.2. A garantia, poderá ser realizada através de caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia pela Contratante para assegurar o pagamento de:
- a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
  - b) Multas punitivas aplicadas à licitante contratada;
  - c) Prejuízos diretos causados ao contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

## 9. OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES

### 9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.1. A contratada cumprirá fielmente com as obrigações assumidas por meio deste Termo de Referência, podendo a contratante aplicar ao vencedor as penalidades previstas.

9.1.2. Cabe à contratada o cumprimento do prazo de entrega, na data, condições e local definido, nas quantidades contratadas.

9.1.3. Em nenhuma hipótese a contratada poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe especificado neste Termo de Referência.

9.1.4. Ocorrerá por conta da contratada qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte.

9.1.5. Cabe à contratada responsabilizar-se por despesas, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.1.6. As avarias que por ventura venham a ocorrer por parte de colaboradores da contratada nos produtos durante a entrega serão registradas sendo de sua inteira responsabilidade.

9.1.7. Cabe à contratada consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.

9.1.8. A contratada se obriga a fornecer os produtos dentro dos padrões admitidos e de acordo com as demais especificações e condições descritas neste Termo de Referência.

### 9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.2.1. Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega da nota fiscal, desde que os materiais ou serviços tenham sido conferidos e aceitos pelo Sesc/GO.

9.2.2. Receber e fazer a conferência dos objetos, no ato da entrega na unidade solicitante.

9.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através dos fiscais ou servidor especialmente designado, conforme item 13. "FISCALIZAÇÃO".



**9.2.4.** Caberá ao Sesc/GO notificar a contratada, por escrito, quaisquer falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que encontrar nos materiais fornecidos, bem como, exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de acordo com este Termo de Referência e demais normas da Entidade.

## **10. DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO**

**10.1** A Ata de Registro de Preços poderá ser objeto de adesão pelo Departamento Nacional do Sesc (DN), Departamento Regional do Sesc (DR) com jurisdição em qualquer das bases territoriais correspondentes, bem como, por todo serviço social autônomo, desde que nas mesmas condições firmadas com o Sesc Goiás, nos termos da Resolução 1.252/2012 (Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc).

**10.2** O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse em aderir a Ata de Registro de Preço.

**10.3** O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos de bens/serviços previstos no instrumento convocatório, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.

**10.4.** As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% dos quantitativos previstos no instrumento convocatório.

**10.5.** As razões da conveniência de aderir ao registro de preço cabem ao Aderente.

**10.6.** O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo Aderente com o fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência do registro de preço.

**10.7.** O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro de preço e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.

**10.8.** O fornecedor poderá optar por não contratar com o Aderente.

## **11.DA SUBCONTRATAÇÃO**

**11.1.**A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

## **12. DA PROPOSTA**

**12.1.** A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado, datada, obedecendo a este Termo de Referência;

**12.2.** Marca, preço unitário por item e valores totais, indicados em moeda corrente nacional (com apenas duas casas decimais após a vírgula), sendo preços fixos e irrevogáveis, incluindo todos e quaisquer impostos incidentes, descontos, frete, mão de obra, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, da entrega do objeto da presente licitação;

**12.3.** Razão Social completa da licitante e CNPJ, os quais deverão ser os mesmos constantes da documentação;

**12.4.** Valor total que será expresso em real e por extenso.

**12.5.** O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias;

11.6. Na omissão de qualquer uma das exigências desta solicitação, será considerado aceite a todas condições estabelecidas neste Termo de Referência, não podendo ser alegado desconhecimento do mesmo;

## 12. AS PENALIDADES

12.1. Em caso de inadimplemento total, parcial, sem motivo de força maior, a licitante estará sujeita, no que couber, e garantida à prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

12.1.1. Por atraso injustificado ou por inexecução parcial:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia incidente sobre o valor correspondente ao material ou serviço objeto desta licitação;

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.

12.1.2. Por inexecução total do objeto desta licitação:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.

12.2. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa adjudicada.

12.3. Quando não pagos em dinheiro pela empresa adjudicada, os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos pelo Sesc/GO, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrado judicialmente.

12.4. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa será proporcional ao produto que deixou de ser entregue / serviço que deixou de ser executado.

12.5. Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação, a empresa estará sujeita a penalidade prevista no tópico 12.1.2, alínea "c" e dará ao Sesc/GO o direito de homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

12.6. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceite pelo Sesc/GO.

12.7. Em caso de reincidência por atraso injustificado será a empresa penalizada nos termos do art. 32, da Resolução Sesc nº. 1.252/2012.

### 13. FISCALIZAÇÃO

#### 13.1 Sesc Anápolis – Itens 1 ao 29

**Fiscal:** Paulo Vitor de Lima

Chefe de Setor CAA

Matrícula: 10561 CPF: 941.501.091-68

**Responsável Técnico:** Paulo Vitor de Lima

Chefe de Setor CAA

**Suplente:** Denis Edson L.Sales

Assistente administrativo

Matrícula: 5931 CPF: 030.231.981-60

#### 13.2 Sesc Caldas Novas – Itens 30 ao 73

**Fiscal:** Ismênia Juliana de Moraes

Chefe de Setor Infraestrutura

Matrícula: 7857 CPF: 715.717.011-68

**Responsável Técnico:** Breno Alexandre B. Resende

Assistente Administrativo III

**Suplente:** Jaciara Costa M.Borges

Assistente administrativo III

Matrícula: 5508 CPF: 019.547.061-38

#### 13.3 Sesc Campinas – Itens 74 ao 91

**Fiscal:** Nubia Ester C. dos S. Silva

Secretaria da Gerência

Matrícula: 9787 CPF: 930.486.101-20

**Responsável Técnico:** Nubia Ester C. dos S. Silva

Secretaria da Gerência

**Suplente:** José Inácio da Silva

Artífice de Manutenção

Matrícula: 5885 CPF: 226.759.304-15

#### 13.4 Sesc Centro – Itens 92 ao 124

**Fiscal:** José Borges da Silva

Assistente Técnico I

Matrícula: 2061 CPF: 516.971.141-72

**Responsável Técnico:** José Borges da Silva

Assistente Técnico I

**Suplente:** Rayani Rodrigues Silva

Secretária

Matrícula: 6459 CPF: 038.400.011-88

#### 13.5 Sesc Cidadania – 125 ao 181

**Fiscal:** Daniela Divina V.Pontes

Chefe Serviços Gerais

Matrícula: 7142 CPF: 801.586.501-82

**Responsável Técnico:** Daniela Divina V.Pontes

Chefe Serviços Gerais

**Suplente:** Weily Aparecido O. Cardoso

Encarregado de Serviços Gerais

Matrícula: 3309 CPF: 891.839.101-97

#### 13.6 Sesc Façalville – Itens 182 ao 203

**Fiscal:** Stanisleia Torres C. Caixeta

Assistente Técnico I - Enc. de S. Gerais

Matrícula: 10908 CPF: 655.906.271-68

**Responsável Técnico:** Stanisleia Torres C. Caixeta

Assistente Técnico I – Enc. de Serviços Gerais

**Suplente:** Andréia de Fatima A. de Lima

Assistente Administrativo III

Matrícula: 10867 CPF: 923.885.661-34

#### 13.7 Sesc Itumbiara – Itens 204 ao 218

**Fiscal:** Fernanda S. de Barros

Assistente Técnico I

Matrícula: 8557 CPF: 824.363.551-34

**Suplente:** Neilson Inácio Oliveira

Artífice de Manutenção

**Responsável Técnico:** Neilson Inácio Oliveira

Artífice de Manutenção

**13.8 Sesc Jataí – 219 ao 245**

**Fiscal:** Cristina M. Carvalho

Assistente Técnico I

Matrícula: 8557 CPF: 824363.551-34

**Responsável Técnico:** Cristina M. Carvalho

Assistente Técnico I

**13.9 Sesc Pirenópolis – 246 ao 265**

**Fiscal:** Priscilla Freire Dias

Assistente Administrativo II

Matrícula: 10931 CPF: 068.741.367-20

**Responsável Técnico:** Hiara da Silva M.Oliveira

Assistente Técnico III

**13.10 Sesc Universitário – Itens 266 ao 299**

**Fiscal:** José Edivaldo dos Santos

Assistente Técnico I

Matrícula: 9191 CPF: 266.328.371-15

**Responsável Técnico:** José Edivaldo dos Santos

Assistente Técnico I

**13.11 Sesc Mesa Brasil – Itens 300 ao 315**

**Fiscal:** Luciano Alves de Castro

Assistente Administrativo III

Matrícula: 6816 CPF: 016.596.081-71

**Responsável Técnico:** Cleber Silva dos Santos

Assistente Administrativo II

Matrícula: 8510 CPF: 034.210.636-80

**Suplente:** Rayanne A. Siqueira

Assistente Administrativo III

Matrícula: 9612 CPF: 034.728.051-02

**Suplente:** Hiara da Silva M.Oliveira

Assistente Técnico III

Matrícula: 5966 CPF: 859.926.901-15

**Suplente:** Alexandre Ismael Neves

Assistente Administrativo II

Matrícula: 6517 CPF: 616.219.941-04

**Suplente:** Cleber Silva dos Santos

Assistente Administrativo II

Matrícula: 7088 CPF: 800.825.721-00

#### 14. RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA

*[assinatura]*

**Karoline Rezende Borges**

Assistente Administrativo da Seção de Estruturação de Documentos de Compras

*[assinatura]*

**Maria Renê V. Ramos**

Chefe Adjunto da Seção de Estruturação de Documentos de Compras

**Pedro Henrique Pinheiro Gontijo**

Chefe da Seção de Estruturação de Documentos de Compras

Goiânia, 11 de julho de 2022.