

**MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO DE ARQUITETURA  
BANHEIROS ACESSÍVEIS (PCD) – SESC CIDADANIA**

## 1. DISPOSIÇÕES GERAIS

**Obra:** Reforma de banheiros acessíveis (PCD) na unidade do SESC cidadania.

**Endereço:** AV. C-197, ESQ. RUA C-224, ESQ. RUA C-222, QD. 498, LTS. 1/21 e QD. 499, LTS. 1/5 E 9/17, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GOIÁS. CEP: 75690-000.

O presente documento tem por objetivo apresentar as normas e especificações técnicas necessárias à execução do projeto de Arquitetura da reforma de banheiros acessíveis (PCD) na unidade do SESC Cidadania.

Todos elementos demolidos e construídos deverão estar conforme especificados em projeto.

Todas as medidas deverão ser conferidas no local.

LOCAL	PAVIMENTO	QUANTIDADE
ENSINO FUNDAMENTAL	SUBSOLO	1
	TÉRREO	2
	1º PAVIMENTO	2
	2º PAVIMENTO	2
ENSINO MÉDIO	1º PAVIMENTO	1
	2º PAVIMENTO	1
	3º PAVIMENTO	1
SENAC IDIOMAS	1º PAVIMENTO	1

## 2. NORMA DE REFERÊNCIA

NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

## 3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

### 3.1. DEMOLIÇÃO

#### 3.1.1. ALVENARIA

##### 3.1.1.1. Ensino Fundamental

Nos banheiros PCD 2, PCD 3 e vestiário PCD 4 deverão ser demolidas paredes internas dos banheiros existentes para atender a nova distribuição dos mesmos. Além disso, deverão ser feitas aberturas para atender os novos acessos aos banheiros existentes.

##### 3.1.1.2. Ensino Médio

Deverão ser feitas aberturas para atender os novos acessos aos banheiros existentes.

#### **3.1.1.3. Senac Idiomas**

Deverão ser feitas aberturas para atender os novos acessos aos banheiros existentes.

### **3.1.2. DIVISÓRIA VIDRO**

#### **3.1.2.1. Ensino Fundamental**

Deverá ser demolida uma parcela da divisória de vidro existente para a construção da entrada do banheiro PCD1.

### **3.1.3. BANCADA GRANITO**

#### **3.1.3.1. Senac Idiomas**

Deverão ser demolidas uma parcela da bancada em granito e a cuba existente no sanitário masculino, locado no 1º pavimento do Senac Idiomas, para a construção do novo acesso do mesmo.

### **3.1.4. FORRO DE GESSO**

#### **3.1.4.1. Ensino Fundamental**

Deverão ser demolidos os forros de gesso dos sanitários feminino e masculino no pavimento térreo.

#### **3.1.4.2. Ensino Médio**

Deverão ser demolidos os forros de gesso dos sanitários feminino e masculino do 1º e 2º pavimento.

### **3.1.5. PORTAS**

#### **3.1.5.1. Ensino Fundamental**

Deverão ser demolidas as portas dos banheiros feminino e masculino nos pavimentos térreo, 1º e 2º; e a porta do vestiário masculino no subsolo.

#### **3.1.5.2. Ensino Médio**

Deverão ser demolidas as portas das áreas técnicas nos 1º, 2º e 3º pavimento.

### **3.1.5.3. Senac Idiomas**

Deverá ser demolida a porta do banheiro masculino do 1º pavimento.

## **3.2. CONSTRUÇÃO**

### **3.2.1. DRYWALL VERDE**

#### **3.2.1.1. Ensino Fundamental**

Deverão ser construídas paredes em Drywall para o fechamento dos banheiros e vestiário PCD. O acabamento interno dos ambientes deverá ser conforme itens 3.2.3 e o acabamento externo deverá ser com pintura acrílica sob massa acrílica com acabamento acetinado na cor Branco Gelo - Suvinil ou equivalente.

#### **3.2.1.2. Ensino Médio**

Deverão ser construídas paredes em Drywall para o fechamento dos banheiros PCD. O acabamento interno dos ambientes deverá ser conforme itens 3.2.3 e o acabamento externo deverá ser com pintura acrílica sob massa acrílica com acabamento acetinado na cor Branco Gelo - Suvinil ou equivalente.

#### **3.2.1.3. Senac Idiomas**

Deverão ser construídas paredes em Drywall para o fechamento dos banheiros PCD. O acabamento interno dos ambientes deverá ser conforme item 3.2.3 e o acabamento externo deverá ser conforme item 3.2.5.

### **3.2.2. FORRO DE GESSO**

#### **3.2.2.1. Ensino Fundamental**

Deverão ser construídos Forro de Gesso Acartonado em todos banheiros, exceto nos vestiários do subsolo. O acabamento deverá ser em pintura acrílica acetinada lisa Branco neve sobre massa corrida PVA.

#### **3.2.2.2. Ensino Médio**

Deverão ser construídos Forro de Gesso Acartonado em todos banheiros. O acabamento deverá ser em pintura acrílica acetinada lisa Branco neve sobre massa corrida PVA.

### **3.2.2.3. Senac Idiomas**

Deverá ser construído Forro de Gesso Acartonado em todos banheiros. O acabamento deverá ser em pintura acrílica acetinada lisa Branco neve sobre massa corrida PVA.

## **3.2.3. REVESTIMENTO DE PISO**

### **3.2.3.1. Ensino Fundamental**

Deverão ser instalados em todos os banheiros e vestiário PCD, o revestimento de piso Cimento Grigio 60x60cm – Biancogress ou equivalente. O rejunte deverá ser epóxi.

### **3.2.3.2. Ensino Médio**

Deverão ser instalados em todos os PCD, o revestimento de piso Cimento Grigio 60x60cm – Biancogress ou equivalente. O rejunte deverá ser epóxi.

### **3.2.3.3. Senac Idiomas**

Deverá ser instalado no banheiro PCD, o revestimento de piso Cimento Grigio 60x60cm – Biancogress ou equivalente. O rejunte deverá ser epóxi.

## **3.2.4. REVESTIMENTO DE PAREDE**

### **3.2.4.1. Ensino Fundamental**

Deverão ser instalados em todas paredes internas dos banheiros e vestiário PCD, o revestimento de parede Cetim Bianco 30x60cm – Portobello ou equivalente. O rejunte deverá ser epóxi.

### **3.2.4.2. Ensino Médio**

Deverão ser instalados em todas paredes internas dos banheiros PCD, o revestimento de parede Cetim Bianco 30x60cm – Portobello ou equivalente. O rejunte deverá ser epóxi.

### **3.2.4.3. Senac Idiomas**

Deverão ser instalados em todas paredes internas do banheiro PCD, o revestimento de parede Cetim Bianco 30x60cm – Portobello ou equivalente. O rejunte deverá ser epóxi.

### **3.2.5. PINTURAS**

#### **3.2.5.1. Ensino Fundamental**

Deverão ser executadas a pintura das paredes externas aos banheiros e vestiário PCD com pintura acrílica sob massa acrílica com acabamento acetinado na cor Branco Gelo - Suvinil ou equivalente.

#### **3.2.5.2. Ensino Médio**

Deverão ser executadas a pintura das paredes externas aos banheiros PCD com pintura acrílica sob massa acrílica com acabamento acetinado na cor Branco Gelo - Suvinil ou equivalente.

#### **3.2.5.3. Senac Idiomas**

Deverão ser executadas a pintura das paredes externas ao banheiro PCD com pintura acrílica sob massa acrílica com acabamento acetinado na cor Branco Gelo - Suvinil ou equivalente.

### **3.2.6. PORTAS**

#### **3.2.6.1. Ensino Fundamental**

Deverão ser instaladas portas de abrir em madeira com alizar 6,5cm nos banheiros existentes e portas de abrir em madeira com alizar 6,5cm, com barra de apoio e chapa de inox protetora nos banheiros e vestiário PCD.

#### **3.2.6.2. Ensino Médio**

Deverão ser instaladas portas de abrir em madeira com alizar 6,5cm nas áreas técnicas e portas de abrir em madeira com alizar 6,5cm, com barra de apoio e chapa de inox protetora nos banheiros PCD.

#### **3.2.6.3. Senac Idiomas**

Deverá ser instalada porta de abrir em madeira com alizar 6,5cm no banheiro masculino existente e porta de abrir em madeira com alizar 6,5cm, com barra de apoio e chapa de inox protetora no banheiro PCD.

---

### **3.2.7. JANELAS**

#### **3.2.7.1. Ensino Fundamental**

Deverão ser instaladas janelas maximar em alumínio branco e vidro temperado incolor no banheiro PCD 1 do pavimento térreo e no vestiário PCD 4 no pavimento subsolo.

### **3.2.8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**

Todas as louças, metais e acessórios deverão ser instaladas conforme especificado em projeto.

26 de outubro de 2022

Lidia Adjuto Ulhoa  
Arquiteta  
CAU A141514-0  
Integração Sesc Senac