

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE CARROS DE TRANSPORTES, CARRINHOS E ACESSÓRIOS

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de carros de transportes, carrinhos e acessórios para uso nos Clubes, Hotelaria e demais serviços prestados pelas Unidades Sesc Cidadania, Sesc Anápolis, Sesc Caldas Novas, Sesc Universitário, Thermas Jataí, Sesc Hotel Vila Boa e Sesc Pirenópolis.

2. JUSTIFICATIVA

Para atender as demandas dos clientes do Sesc Goiás, com necessidades e expectativas de toda ordem, é necessário mobilizar recursos e potencialidades para a manutenção das instalações físicas. Deste modo, torna-se imprescindível o investimento em equipamentos, garantindo o bem-estar do público, bem como, a entrega de serviços e carga de itens como roupas de cama, itens de hospedagem, gêneros alimentícios, os lixos gerados nas unidades, entre outros. Neste liame, a presente solicitação tem como finalidade fornecer aos funcionários das unidades do Sesc Goiás meios para o transporte de diversos materiais, desde o mais pesado ao mais leve, preservando sua segurança e assegurando a efetiva execução das atividades laborais.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	<p>CARRO INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE TIPO PLATAFORMA Sesc Cidadania</p> <p>CAPACIDADE DE CARGA PARA 800KG, PRODUZIDO COM CHAPA DE AÇO REFORÇADO, SEGUINDO AS NORMAS ATUAIS DE QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA, CABO EM T, CONHECIDO COMO 5ª RODA, UTILIZADO PARA DIRECIONAR O CARRINHO FACILITANDO AS MANOBRAS E PARA FREAR, QUANDO COLOCADO O CABO NA POSIÇÃO VERTICAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * COMPRIMENTO: 1500 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * LARGURA: 800 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * ALTURA: 430 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * CAPACIDADE: 800 KG * PLATAFORMA DE: AÇO * SISTEMA DE DIREÇÃO DE 5ª RODA * RODAS PNEUMÁTICAS: RM-8A * ALTURA ABA: 660 MM (considerando uma variação de</p>	UND	03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	10% para mais ou para menos)		
2	<p>CARRINHO HIPERMERCADO 200 A 215 LITROS Sesc Cidadania</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO: ENTRE 100 CM E 105CM LARGURA: ENTRE 056CM E 060CM ALTURA: ENTRE 106CM E 110CM ACABAMENTO ZINCADO ELETROLÍTICO OU PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTRUTURA CHASSI FEITA COM TUBO OBLONGO; ARAME DO CESTO 3.40 MM COM REFORÇO DE 5.80 MM; COMPOSTO POR 4 RODAS DE POLIURETANO MACIÇO C/ ROLAMENTO BLINDADO; NA DIANTEIRA 2 RODÍZIOS GIRATÓRIOS E NA TRASEIRA RODIZIO FIXO TIPO SAPATA; CAPACIDADE DO CESTO 200 a 215 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150 KG; DETALHES PLÁSTICOS NAS CORES: AZUL, AMARELO, LARANJA, VERDE OU VERMELHO</p>	UND	03
3	<p>CARRINHO CARGA ARMAZÉM Sesc Cidadania</p> <p>Fabricado em aço reforçado com estruturas tubulares; Acabamento pintura eletrostática a pó; Base de carga em chapa de aço entre 2.00 a 3.00 mm de espessura; com duas rodas pneumáticas tamanho 350 CM x 8 CM; Medidas totais: Comprimento entre 130 a 150 CM x 60 a 70 CM de largura; Capacidade de carga 300 KG.</p>	UND	03
4	<p>CARRO INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE TIPO PLATAFORMA. Sesc Anápolis.</p> <p>CAPACIDADE DE CARGA PARA 800KG, PRODUZIDO COM CHAPA DE AÇO REFORÇADO, SEGUINDO AS NORMAS ATUAIS DE QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA, CABO EM T, CONHECIDO COMO 5ª RODA, UTILIZADO PARA DIRECIONAR O CARRINHO FACILITANDO AS MANOBRAS E PARA FREAR, QUANDO COLOCADO O CABO NA POSIÇÃO VERTICAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * COMPRIMENTO: 1500 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * LARGURA: 800 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * ALTURA: 430 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * CAPACIDADE: 800 KG * PLATAFORMA DE: AÇO * SISTEMA DE DIREÇÃO DE 5ª RODA * RODAS PNEUMÁTICAS: RM-8A * ALTURA ABA: 660 MM (considerando uma variação de</p>	UND	01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	10% para mais ou para menos)		
5	CARRINHO CARGA ARMAZÉM Sesc Anápolis Fabricado em aço reforçado com estruturas tubulares; Acabamento pintura eletrostática a pó; Base de carga em chapa de aço entre 2.00 a 3.00 mm de espessura; com duas rodas pneumáticas tamanho 350 CM x 8 CM; Medidas totais: Comprimento entre 130 a 150 CM x 60 a 70 CM de largura; Capacidade de carga 300 KG.	UND	01
6	CARRINHO CARGA ARMAZÉM Sesc Caldas Novas Fabricado em aço reforçado com estruturas tubulares; Acabamento pintura eletrostática a pó; Base de carga em chapa de aço entre 2.00 a 3.00 mm de espessura; com duas rodas pneumáticas tamanho 350 CM x 8 CM; Medidas totais: Comprimento entre 130 a 150 CM x 60 a 70 CM de largura; Capacidade de carga 300 KG.	UND	12
7	CARRO CAMAREIRA Sesc Caldas Novas Confeccionado em perfil de chapa de aço, acabamento em pintura epóxi cor creme ou alumínio, sacos em vinil com velcro de 120L, gabinete superior em MDF branco com divisórias e chave. Rodagem: quatro rodas em borracha cinza extra soft de 6 " sendo duas giratórias e duas fixas com rolamentos tipo esfera e calotas. Medidas: Entre 110 a 120CM de comprimento x 50 a 60CM de largura x 100 a 120CM de altura.	UND	22
8	CARRO GAIOLA PARA TRANSPORTE DE ROUPAS Sesc Caldas Novas Confeccionado em estrutura aramada reforçada, todo fechado, prateleiras e base lisa; Pintura em epóxi; Rodagem: quatro rodas de 4", sendo duas giratórias e duas fixas; Medidas: Entre 75 a 85CM de comprimento x 50 a 60CM de largura x 177 a 195CM de altura	UND	04
9	CARRO INOX PARA TRANSPORTE DE PRATOS Sesc Caldas Novas Confeccionado em aço inoxidável; Capacidade para transporte de no mínimo 160 pratos de até 30CM; Medidas: entre 58 a 60 CM de largura x 58 a 60 CM de comprimento x 78 a 82 CM de altura.	UND	02
10	CARRO LAVANDERIA Sesc Caldas Novas	UND	10

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	Confeccionado em estrutura trefilado, possui saco em vinil com velcro; Capacidade: 400 litros Medidas: Entre 80 a 100CM de comprimento x 60 a 70CM de largura x 85 a 91CM de altura. Rodagem: quatro rodas de 4", sendo duas giratórias e duas fixas com equilíbrio central.		
11	CARRO PLATAFORMA Sesc Caldas Novas Confeccionado em perfil de chapa de aço e estrutura tubular, Rodagem: possui quatro rodas pneumáticas 350 CM x 8 CM, aro em chapa roletada, sendo rodas duas giratórias e duas fixas; com aba de proteção de carga removível, tamanho da aba: entre 60 a 80 cm de altura, fabricada em estrutura de aço tubular; Medidas totais: Comprimento entre 140 a 160 CM de comprimento x 65 a 85 CM de Largura; Capacidade de Carga 800 KG.	UND	04
12	CARRO PLATAFORMA TRANSBLOCO Sesc Caldas Novas Confeccionado em perfil de chapa de aço e estrutura tubular, Rodagem: possui quatro rodas pneumáticas 350 CM x 8 CM, aro em chapa roletada, sendo rodas duas giratórias e duas fixas; Com 04 abas de proteção, fabricada em estruturas tubulares com abertura lateral; Tamanho das abas: entre 60 a 90 CM de altura; Medidas totais: Comprimento entre 140 a 160 CM de comprimento x 65 a 85 CM de Largura; Capacidade de Carga 800 KG.	UND	02
13	CARRO TIPO ESQUELETO PARA CUBAS Sesc Caldas Novas Próprio para o transporte de cubas nos tamanhos padrões Gastro Norm (Gn); Fabricado em aço inox escovado; Possuir no mínimo: 11 Trilhos, Capacidade mínima para 11 Cubas de 1/1Gn X 100MM; Possui barra fixa na parte de trás e barra móvel na parte da frente que travam as cubas e impedem que caíam quando transportadas em plano inclinado (rampa); Possui 04 Rodízios de 4 polegadas, sendo 02 fixos com travas (freios) e 02 giratórios; Aplicação de uso: Transporte de cubas ou acessórios.	UND	02
14	CONTAINER DE LIXO 1000 LITROS Sesc Caldas Novas Contêiner plástico injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV; Com pedal em estrutura metálica de aço carbono; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo; Munhões laterais para basculamento; Dreno para escoamento de líquidos; Quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio	UND	04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	de estacionamento e com ângulo de giro de 360°; Medidas: entre 1000 a 1300 MM de largura x 1100 a 1400 MM de altura x 900 a 1100 MM de profundidade; Capacidade: 1000 Litros/440 Kg; Cores: Azul, Preto, Verde ou Cinza.		
15	CONTEINER DE LIXO 500 LITROS Sesc Caldas Novas Contêiner plástico injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV; Com pedal em estrutura metálica de aço carbono; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo; Munhões laterais para basculamento; Dreno para escoamento de líquidos; Quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°; Medidas: entre 1000 a 1400 MM de largura x 1000 a 1250 MM de altura x 650 a 850 MM de profundidade; Capacidade: 500 Litros/250 Kg; Cores: Azul, Preto, Verde ou Cinza.	UND	06
16	CARRO FUNCIONAL Sesc Universitário Carro de Limpeza Funcional composto de: 1 coletor de 120L com tampa, saco em nylon, sem prolongador de apoio, 1 bandeja central, 1 módulo de armário aberto, 1 gaveta de 10L sem chave, 1 suporte do espremedor em metal, 1 espremedor Tec, 2 baldes de 18L cada (azul e vermelho), 4 fixadores de cabo, 2 ganchos e rodízios de 4.	UND	05
17	CARRINHO DE CARGA Sesc Universitário Carro de carga Com Ótima qualidade e resistência; Pintura epóxi azul 2 rodas e pneus sem câmaras; Dimensões (CxLxA): 120x36x60 • Capacidade de carga: 200Kg	UND	01
18	CARRINHO DE TRANSPORTE Sesc Universitário Carro plataforma em aço carbono zincado 60x100altura do cabo: 100cm; -altura da - plataforma: 25cm; - comprimento:100cm -largura: 60cm -capacidade de carga: 300kg -tamanho das rodas: 6 polegadas / 15,24cm -fabricado em: aço carbono 1010 zincado (galvanizado) – 4 rodízios.	UND	02
19	CARRO INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE TIPO PLATAFORMA Thermas Jataí CAPACIDADE DE CARGA PARA 800KG, PRODUZIDO COM CHAPA DE AÇO REFORÇADO, SEGUINDO AS NORMAS ATUAIS DE QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA, CABO EM T, CONHECIDO COMO 5ª RODA, UTILIZADO PARA DIRECIONAR O CARRINHO FACILITANDO AS	UND	02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	<p>MANOBRAS E PARA FREAR, QUANDO COLOCADO O CABO NA POSIÇÃO VERTICAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * COMPRIMENTO: 1500 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * LARGURA: 800 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * ALTURA: 430 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * CAPACIDADE: 800 KG * PLATAFORMA DE: AÇO * SISTEMA DE DIREÇÃO DE 5ª RODA * RODAS PNEUMÁTICAS: RM-8A * ALTURA ABA: 660 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos).</p>		
20	<p>CARRINHO HIPERMERCADO 200 A 215 LITROS Thermas Jataí</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO: ENTRE 100 CM E 105CM LARGURA: ENTRE 056CM E 060CM ALTURA: ENTRE 106CM E 110CM ACABAMENTO ZINCADO ELETROLÍTICO OU PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTRUTURA CHASSI FEITA COM TUBO OBLONGO; ARAME DO CESTO 3.40 MM COM REFORÇO DE 5.80 MM; COMPOSTO POR 4 RODAS DE POLIURETANO MACIÇO C/ ROLAMENTO BLINDADO; NA DIANTEIRA 2 RODÍZIOS GIRATÓRIOS E NA TRASEIRA RODIZIO FIXO TIPO SAPATA; CAPACIDADE DO CESTO 200 a 215 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150 KG; DETALHES PLÁSTICOS NAS CORES: AZUL, AMARELO, LARANJA, VERDE OU VERMELHO</p>	UND	02
21	<p>CARRINHO CARGA ARMAZÉM Thermas Jataí</p> <p>Fabricado em aço reforçado com estruturas tubulares; Acabamento pintura eletrostática a pó; Base de carga em chapa de aço entre 2.00 a 3.00 mm de espessura; Com duas rodas pneumáticas tamanho 350 CM x 8 CM; Medidas totais: Comprimento entre 130 a 150 CM x 60 a 70 CM de largura; Capacidade de carga 300 KG.</p>	UND	02
22	<p>CARRO INOX PARA TRANSPORTE DE PRATOS Thermas Jataí</p> <p>Confeccionado em aço inoxidável; Capacidade para transporte de no mínimo 160 pratos de até 30CM; Medidas: entre 58 a 60 CM de largura x 58 a 60 CM de comprimento x 78 a 82 CM de altura.</p>	UND	02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
23	<p>CARRO PLATAFORMA TRANSBLOCO Thermas Jataí</p> <p>Confeccionado em perfil de chapa de aço e estrutura tubular, Rodagem: possui quatro rodas pneumáticas 350 CM x 8 CM, aro em chapa roletada, sendo rodas duas giratórias e duas fixas; com 04 abas de proteção, fabricada em estruturas tubulares com abertura lateral; Tamanho das abas: entre 60 a 90 CM de altura; Medidas totais: Comprimento entre 140 a 160 CM de comprimento x 65 a 85 CM de Largura; Capacidade de Carga 800 KG.</p>	UND	01
24	<p>CARRO TIPO ESQUELETO PARA CUBAS Thermas Jataí</p> <p>Próprio para o transporte de cubas nos tamanhos padrões Gastro Norm (Gn); fabricado em aço inox escovado; Possuir no mínimo: 11 Trilhos, Capacidade mínima para 11 Cubas de 1/1Gn X 100MM; Possui barra fixa na parte de trás e barra móvel na parte da frente que travam as cubas e impedem que caiam quando transportadas em plano inclinado (rampa); Possuir 04 Rodízios de 4 polegadas, sendo 02 fixos com travas (freios) e 02 giratórios; Aplicação de uso: Transporte de cubas ou acessórios.</p>	UND	01
25	<p>CONTEINER DE LIXO 1000 LITROS Thermas Jataí</p> <p>Contêiner plástico injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV; Com pedal em estrutura metálica de aço carbono; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo; Munhões laterais para basculamento; Dreno para escoamento de líquidos; Quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°; Medidas: entre 1000 a 1300 MM de largura x 1100 a 1400 MM de altura x 900 a 1100 MM de profundidade; Capacidade: 1000 Litros/ 440 Kg; Cores: Azul, Preto, Verde ou Cinza.</p>	UND	02
26	<p>CONTEINER DE LIXO 500 LITROS Thermas Jataí</p> <p>Contêiner plástico injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV; Com pedal em estrutura metálica de aço carbono; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo; Munhões laterais para basculamento; Dreno para escoamento de líquidos; Quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360°; Medidas: entre 1000 a 1400 MM de largura x 1000 a 1250 MM de altura x 650 a 850 MM de profundidade; Capacidade: 500 Litros/ 250 Kg; Cores: Azul, Preto, Verde ou Cinza.</p>	UND	02
27	<p>CARRO FUNCIONAL Thermas Jataí</p> <p>Carro de Limpeza Funcional composto de: 1 coletor de 120L</p>	UND	05

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	com tampa, saco em nylon, sem prolongador de apoio, 1 bandeja central, 1 módulo de armário aberto, 1 gaveta de 10L sem chave, 1 suporte do espremedor em metal, 1 espremedor Tec, 2 baldes de 18L cada (azul e vermelho), 4 fixadores de cabo, 2 ganchos e rodízios de 4".		
28	CARRINHO DE CARGA Thermas Jataí Carro de carga Com Ótima qualidade e resistência; Pintura epóxi azul 2 rodas e pneus sem câmaras; Dimensões (CxLxA): 120x36x60 • Capacidade de carga: 200Kg.	UND	02
29	CARRINHO DE TRANSPORTE Thermas Jataí Carro plataforma em aço carbono zincado 60x100altura do cabo: 100cm; -altura da - plataforma: 25cm; - comprimento:100cm -largura: 60cm -capacidade de carga: 300kg -tamanho das rodas: 6 polegadas / 15,24cm -fabricado em: aço carbono 1010 zincado (galvanizado) – 4 rodízios.	UND	02
30	CARRO INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE TIPO PLATAFORMA Sesc Hotel Vila Boa CAPACIDADE DE CARGA PARA 800KG, PRODUZIDO COM CHAPA DE AÇO REFORÇADO, SEGUINDO AS NORMAS ATUAIS DE QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA, CABO EM T, CONHECIDO COMO 5ª RODA, UTILIZADO PARA DIRECIONAR O CARRINHO FACILITANDO AS MANOBRAS E PARA FREAR, QUANDO COLOCADO O CABO NA POSIÇÃO VERTICAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * COMPRIMENTO: 1500 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * LARGURA: 800 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * ALTURA: 430 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * CAPACIDADE: 800 KG * PLATAFORMA DE: AÇO * SISTEMA DE DIREÇÃO DE 5ª RODA * RODAS PNEUMÁTICAS: RM-8A * ALTURA ABA: 660 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos).	UND	02
31	CARRINHO HIPERMERCADO 200 A 215 LITROS Sesc Hotel Vila Boa ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO: ENTRE 100 CM E 105CM LARGURA: ENTRE 056CM E 060CM ALTURA: ENTRE 106CM E 110CM ACABAMENTO ZINCADO ELETROLÍTICO OU PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTRUTURA CHASSI FEITA COM TUBO OBLONGO;	UND	02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	ARAME DO CESTO 3.40 MM COM REFORÇO DE 5.80 MM; COMPOSTO POR 4 RODAS DE POLIURETANO MACIÇO C/ ROLAMENTO BLINDADO; NA DIANTEIRA 2 RODÍZIOS GIRATÓRIOS E NA TRASEIRA RODIZIO FIXO TIPO SAPATA; CAPACIDADE DO CESTO 200 a 215 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150 KG; DETALHES PLÁSTICOS NAS CORES: AZUL, AMARELO, LARANJA, VERDE OU VERMELHO.		
32	CARRINHO CARGA ARMAZÉM Sesc Hotel Vila Boa Fabricado em aço reforçado com estruturas tubulares; Acabamento pintura eletrostática a pó; Base de carga em chapa de aço entre 2.00 a 3.00 mm de espessura; com duas rodas pneumáticas tamanho 350 CM x 8 CM; Medidas totais: Comprimento entre 130 a 150 CM x 60 a 70 CM de largura; Capacidade de carga 300 KG.	UND	02
33	CARRO CAMAREIRA Sesc Hotel Vila Boa Confeccionado em perfil de chapa de aço, acabamento em pintura epóxi cor creme ou alumínio, sacos em vinil com velcro de 120L, gabinete superior em mdf branco com divisórias e chave. Rodagem: quatro rodas em borracha cinza extra soft de 6 " sendo duas giratórias e duas fixas com rolamentos tipo esfera e calotas. Medidas: Entre 110 a 120CM de comprimento x 50 a 60CM de largura x 100 a 120CM de altura.	UND	05
34	CARRO GAIOLA PARA TRANSPORTE DE ROUPAS Sesc Hotel Vila Boa Confeccionado em estrutura aramada reforçada, todo fechado, prateleiras e base lisa; Pintura em epóxi; Rodagem: quatro rodas de 4", sendo duas giratórias e duas fixas; Medidas: Entre 75 a 85CM de comprimento x 50 a 60CM de largura x 177 a 195CM de altura.	UND	03
35	CARRO INOX PARA TRANSPORTE DE PRATOS Sesc Hotel Vila Boa Confeccionado em aço inoxidável; Capacidade para transporte de no mínimo 160 pratos de até 30CM; Medidas: entre 58 a 60 CM de largura x 58 a 60 CM de comprimento x 78 a 82 CM de altura.	UND	03
36	CARRO LAVANDERIA Sesc Hotel Vila Boa Confeccionado em estrutura trefilado, possui saco em vinil com velcro; Capacidade: 400 litros Medidas: Entre 80 a 100CM de comprimento x 60 a 70CM de largura x 85 a 91CM de altura. Rodagem: quatro rodas de 4", sendo duas giratórias e duas fixas com equilíbrio central.	UND	03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
37	<p>CARRO PLATAFORMA TRANSBLOCO Sesc Hotel Vila Boa</p> <p>Confeccionado em perfil de chapa de aço e estrutura tubular, Rodagem: possui quatro rodas pneumáticas 350 CM x 8 CM, aro em chapa roletada, sendo rodas duas giratórias e duas fixas; com 04 abas de proteção, fabricada em estruturas tubulares com abertura lateral; tamanho das abas: entre 60 a 90 CM de altura; Medidas totais: Comprimento entre 140 a 160 CM de comprimento x 65 a 85 CM de Largura; Capacidade de Carga 800 KG.</p>	UND	01
38	<p>CARRO TIPO ESQUELETO PARA CUBAS Sesc Hotel Vila Boa</p> <p>Próprio para o transporte de cubas nos tamanhos padrões Gastro Norm (Gn); fabricado em aço inox escovado; possuir no mínimo: 11 Trilhos, Capacidade mínima para 11 Cubas de 1/1Gn X 100MM; possui barra fixa na parte de trás e barra móvel na parte da frente que travam as cubas e impedem que caiam quando transportadas em plano inclinado (rampa); Possuir 04 Rodízios de 4 polegadas, sendo 02 fixos com travas (freios) e 02 giratórios; Aplicação de uso: Transporte de cubas ou acessórios.</p>	UND	01
39	<p>CONTEINER LIXO 1000 LITROS Sesc Hotel Vila Boa</p> <p>Contêiner plástico injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV; Com pedal em estrutura metálica de aço carbono; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo; Munhões laterais para basculamento; Dreno para escoamento de líquidos; Quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360º; Medidas: entre 1000 a 1300 MM de largura x 1100 a 1400 MM de altura x 900 a 1100 MM de profundidade; Capacidade: 1000 Litros/440 Kg; Cores: Azul, Preto, Verde ou Cinza.</p>	UND	02
40	<p>CONTEINER DE LIXO 500 LITROS Sesc Hotel Vila Boa</p> <p>Contêiner plástico injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV; Com pedal em estrutura metálica de aço carbono; Acompanha tampa articulada ao próprio corpo; Munhões laterais para basculamento; Dreno para escoamento de líquidos; Quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360º; Medidas: entre 1000 a 1400 MM de largura x 1000 a 1250 MM de altura x 650 a 850 MM de profundidade; Capacidade: 500 Litros/250 Kg; Cores: Azul, Preto, Verde ou Cinza.</p>	UND	02
41	<p>CARRO FUNCIONAL Sesc Hotel Vila Boa</p>	UND	04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	Carro de Limpeza Funcional composto de: 1 coletor de 120L com tampa, saco em nylon, sem prolongador de apoio, 1 bandeja central, 1 módulo de armário aberto, 1 gaveta de 10L sem chave, 1 suporte do espremedor em metal, 1 espremedor Tec, 2 baldes de 18L cada (azul e vermelho), 4 fixadores de cabo, 2 ganchos e rodízios de 4".		
42	CARRINHO DE CARGA Sesc Hotel Vila Boa Carro de carga Com Ótima qualidade e resistência; Pintura epóxi azul 2 rodas e pneus sem câmaras; Dimensões (CxLxA): 120x36x60 • Capacidade de carga: 200Kg.	UND	02
43	CARRINHO DE TRANSPORTE Sesc Hotel Vila Boa Carro plataforma em aço carbono zincado 60x100altura do cabo: 100cm; -altura da - plataforma: 25cm; - comprimento:100cm -largura: 60cm -capacidade de carga: 300kg -tamanho das rodas: 6 polegadas / 15,24cm -fabricado em: aço carbono 1010 zincado (galvanizado) – 4 rodízios.	UND	02
44	CARRO CAMAREIRA Sesc Pirenópolis Fabricado em Polipropileno de alta resistência com colunas em alumínio anodizado. Saco em vinil com capacidade de 90 litros. Quatro (4) rodízios giratórios de 3 polegadas. Modelo com Fechamento Lateral e Portas. Medidas: Dimensões Montado (CxLxA): 1,24m x 55cm x 96cm (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos). Capacidade total mínima: 100kg.	UND	02
45	CARRO LAVANDERIA Sesc Pirenópolis Confeccionado em estrutura trefilado, possui saco em vinil com velcro; Capacidade: 400 litros Medidas: Entre 80 a 100CM de comprimento x 60 a 70CM de largura x 85 a 91CM de altura. Rodagem: quatro rodas de 4", sendo duas giratórias e duas fixas com equilíbrio central.	UND	02
46	CARRO DE LIMPEZA FUNCIONAL Sesc Pirenópolis Carrinho funcional para limpeza; Cor Cinza; Medidas: Entre 110 a 120 cm x 50 a 60 cm de largura x 95 a 105 cm de Altura; com saco em vinil com zíper e tampa. Suportes para vassoura, pá, espanador e duas prateleiras.	UND	02
47	CARRO INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE TIPO PLATAFORMA Sesc Façalville CAPACIDADE DE CARGA PARA 800KG, PRODUZIDO COM CHAPA DE AÇO REFORÇADO, SEGUINDO AS NORMAS ATUAIS DE QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA,	UND	03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	<p>CABO EM T, CONHECIDO COMO 5ª RODA, UTILIZADO PARA DIRECIONAR O CARRINHO FACILITANDO AS MANOBRAS E PARA FREAR, QUANDO COLOCADO O CABO NA POSIÇÃO VERTICAL.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: * COMPRIMENTO: 1500 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * LARGURA: 800 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * ALTURA: 430 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos) * CAPACIDADE: 800 KG * PLATAFORMA DE: AÇO * SISTEMA DE DIREÇÃO DE 5ª RODA * RODAS PNEUMÁTICAS: RM-8A * ALTURA ABA: 660 MM (considerando uma variação de 10% para mais ou para menos)</p>		
48	<p>CARRINHO HIPERMERCADO 200 A 215 LITROS Sesc Façalville</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO: ENTRE 100 CM E 105CM LARGURA: ENTRE 056CM E 060CM ALTURA: ENTRE 106CM E 110CM ACABAMENTO ZINCADO ELETROLÍTICO OU PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTRUTURA CHASSI FEITA COM TUBO OBLONGO; ARAME DO CESTO 3.40 MM COM REFORÇO DE 5.80 MM; COMPOSTO POR 4 RODAS DE POLIURETANO MACIÇO C/ ROLAMENTO BLINDADO; NA DIANTEIRA 2 RODÍZIOS GIRATÓRIOS E NA TRASEIRA RODÍZIO FIXO TIPO SAPATA; CAPACIDADE DO CESTO 200 a 215 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150 KG; DETALHES PLÁSTICOS NAS CORES: AZUL, AMARELO, LARANJA, VERDE OU VERMELHO</p>	UND	03
49	<p>CARRINHO CARGA ARMAZÉM Sesc Façalville</p> <p>Fabricado em aço reforçado com estruturas tubulares; Acabamento pintura eletrostática a pó; Base de carga em chapa de aço entre 2.00 a 3.00 mm de espessura; com duas rodas pneumáticas tamanho 350 CM x 8 CM; Medidas totais: Comprimento entre 130 a 150 CM x 60 a 70 CM de largura; Capacidade de carga 300 KG.</p>	UND	02
50	<p>CARRO PLATAFORMA TRANSBLOCO Sesc Façalville</p> <p>Confeccionado em perfil de chapa de aço e estrutura tubular, Rodagem: possui quatro rodas pneumáticas 350 CM x 8 CM, aro em chapa roletada, sendo rodas duas giratórias e duas</p>	UND	02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	fixas; com 04 abas de proteção, fabricada em estruturas tubulares com abertura lateral; tamanho das abas: entre 60 a 90 CM de altura; Medidas totais: Comprimento entre 140 a 160 CM de comprimento x 65 a 85 CM de Largura; Capacidade de Carga 800 KG.		
51	CARRO INOX PARA TRANSPORTE DE PRATOS Sesc Faiçalville Confeccionado em aço inoxidável; Capacidade para transporte de no mínimo 160 pratos de até 30CM; Medidas: entre 58 a 60 CM de largura x 58 a 60 CM de comprimento x 78 a 82 CM de altura.	UND	02
52	CARRO FUNCIONAL Sesc Faiçalville Carro de Limpeza Funcional composto de: 1 coletor de 120L com tampa, saco em nylon, sem prolongador de apoio, 1 bandeja central, 1 módulo de armário aberto, 1 gaveta de 10L sem chave, 1 suporte do espremedor em metal, 1 espremedor Tec, 2 baldes de 18L cada (azul e vermelho), 4 fixadores de cabo, 2 ganchos e rodízios de 4”.	UND	02
53	CARRINHO DE TRANSPORTE Sesc Faiçalville CARRO DE CARGA, PLATAFORMA COM UMA ABA EM AÇO CARBONO ZINCADO ALTURA DA ABA: 65CM ALTURA DA PLATAFORMA: 20 CM; COMPRIMENTO: 120 CM; LARGURA: 60CM; CAPACIDADE DE CARGA: 400KG. RODIZIOS DE POLIPROPILENO DE 5 POLEGADAS.	UND	02
54	CARRO BAIXO COM CAIXA PLÁSTICA Sesc Faiçalville CARRO BAIXO PARA TRANSPORTE COM CAIXA PLÁSTICA BRANCA COM CAPACIDADE DE 180 LITROS SEM TAMPA. CARRO EM AÇO CARBONO ZINCADO COM RODAS 4 POLEGADAS, DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS. LARGURA: 56 CM; COMPRIMENTO: 92 CM; ALTURA: 98 CM. CAIXA PLÁSTICA BRANCA 180 LITROS SEM TAMPA: ALTURA: ENTRE 48CM A 50CM; LARGURA: 56 CM; COMPRIMENTO: 89 CM; CAPACIDADE: 180 LITROS POR CAIXA CARGA SUPOSTADA POR CAIXA: 100KG. COR: BRANCA MATERIAL POLIPROPILENO	UND	02
55	RODA DE BORRACHA Sesc Caldas Novas	UND	08

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	Roda de borracha moldada não danificam o piso, com núcleo em ferro fundido; Modelo: R 103 BFK; Mancal com rolamento esférico; Medidas: diâmetro entre 240 a 260MM x largura 70 a 80MM; Capacidade de carga: 600KG.		
56	RODA PNEUMÁTICA 4.10/3.50-8 COMPLETA Sesc Caldas Novas Roda pneumática completa, composta pelos seguintes itens: Pneu Industrial 4 lonas tamanho: 3,50' x 8; câmara de ar reforçada tamanho: 3,50x8' Aro fabricado em aço carbono, diâmetro do aro 8', furo central com rolamento, para eixo de 1'; Capacidade de carga da roda completa; 200kg. Indicação de uso: Carrinho de mão, carriola e carro plataforma.	UND	22
57	RODÍZIO GIRATÓRIO TERMOPLSTICO COM PVC 5" Sesc Caldas Novas Material da Roda: Composto Termoplástico com PVC; Cor da Roda: Cinza, Diâmetro da Roda 5" – 127 MM; Largura da Roda: entre 30 a 35 Mm, Diâmetro do eixo: 7/16"; Altura; 130 a 140 MM; Raio de Giro: 88 MM; Capacidade de Carga: 85 Kg, Tipo de Fixação: GLE – Espiga Giratória; Espessura do garfo: 2 MM; Material do Garfo: Aço; Tipo de Rolamento: Esfera.	UND	30
58	RODÍZIO GIRATÓRIO TERMOPLSTICO COM PVC 5" Sesc Pirenópolis Material da Roda: Composto Termoplástico com PVC; Cor da Roda: Cinza, Diâmetro da Roda 5" – 127 MM; Largura da Roda: entre 30 a 35 Mm, Diâmetro do eixo: 7/16"; Altura; 130 a 140 MM; Raio de Giro: 88 MM; Capacidade de Carga: 85 Kg, Tipo de Fixação: GLE – Espiga Giratória; Espessura do garfo: 2 MM; Material do Garfo: Aço; Tipo de Rolamento: Esfera.	UND	08
59	RODÍZIO GIRATÓRIO DE GEL Sesc Centro Rodízios de gel com base giratória – 2" (polegadas) ou 50mm com trava; Diâmetro da roda – 50mm (5cm); Carga – 40kg por roda; Altura total do rodízio – 65mm (6,5cm); Largura da roda – 20mm (2 cm); Chapa 42 x 42mm; Espessura da chapa – 1,5mm; Distância entre os furos- 32 x 32mm; Feito de aço de alta qualidade rodas em silicone transparente que não produzem ruído ou riscos no piso e travas em plástico preto resistentes. A chapa deve possuir sistema de rolamento.	UND	60
60	RODÍZIO GIRATÓRIO DE BORRACHA Sesc Centro Material da Roda: Composto Termoplástico com PVC; Cor da Roda: Cinza; Diâmetro da Roda: 5" – 127 MM; Largura da Roda: entre 30 a 35 MM; Diâmetro do eixo: 7/16"; Altura: 130 a 140 MM; Raio de Giro: 88 MM; Capacidade de Carga: 85 Kg; Tipo de fixação: GLE - Espiga Giratória; Espessura do	UND	08

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	garfo: 2 MM; Material do Garfo: Aço; Tipo de Rolamento: Esfera.		
61	CARRINHO HAMPER 200 LITROS Sesc Pirenópolis. Confeccionado em estrutura tubular acabamento epóxi cor alumínio, dobrável, com saco em vinil com velcro, Capacidade: 200 litros. Rodagem: quatro rodas giratórias de 4" em borracha termoplástica. Medidas: Entre 65 a 74CM de comprimento x 55 a 65CM de largura x 100 a 110CM de altura	UND	02
62	CARRINHO DE BAGAGEM Sesc Pirenópolis Carrinho para transporte de bagagens, confeccionado em aço com estrutura tubular, com cesta na parte superior; Medidas: Entre 84 a 100CM de comprimento x 52 a 62CM de largura x 98 a 118CM de altura; Acabamento: Pintura Eletrostática a Pó, cor cinza, zincado ou cromado. Rodagem: três rodas em borracha, sendo duas com 8" e uma giratória de 5". Capacidade de carga: 250Kg.	UND	10
63	CONTENTOR PLÁSTICO 120 LITROS Sesc Pirenópolis Contentor plástico injetado em plástico polipropileno com proteção UV; com pedal em estrutura metálica de aço carbono para de acionamento de abertura da tampa; Medidas: (AxLxP): entre 970 a 1000 MM de altura x 470 a 500 MM de largura x 540 a 570 MM de profundidade; Capacidade 120 litros; Cor: Azul, Verde, Preto ou Cinza.	UND	02

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. Observadas as demais condições deste Termo de Referência, o julgamento deste processo será feito pelo critério de menor preço por item.

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. O prazo de vigência do contrato é de 03 (três) meses, contados a partir de sua assinatura.

5.2. O Contrato ou instrumento equivalente celebrado entre o Sesc Goiás e a empresa vencedora da licitação, poderá ser prorrogado, além do prazo estipulado neste Termo de Referência, até o limite máximo de 120 (cento e vinte) meses, de acordo com a Resolução Sesc nº 1252/12, art. 26, §2º.

5.3. A entrega do produto deverá ser realizada em parcela única.

5.4. Para fins de garantia do produto será considerado o período de noventa (90) dias corridos, após a entrega.

5.5. O prazo de entrega dos itens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do envio da Ordem de Compra.

5.6. Cabe à contratada o cumprimento dos prazos de entrega do objeto nas condições e locais definidos e nas quantidades contratadas.

5.7. A contratada cumprirá fielmente com as obrigações assumidas, podendo sofrer penalidades previstas, em caso de não cumprimento do estabelecido.

5.8. Correrá por conta da contratada o transporte de entrega dos itens, bem como, qualquer prejuízo causado aos itens em decorrência do transporte.

5.9. Produto em desacordo com o solicitado ou com problemas será devolvido à contratada e deverá ser repostado, na mesma quantidade, sem ônus adicional.

5.10. O produto que for recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de notificação sobre recusa do mesmo, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas, em caso de não cumprimento do estabelecido. Enquanto não ocorrer a substituição ou troca do objeto desta aquisição, a empresa será considerada em atraso e, em consequência, sujeita as penalidades previstas.

6. LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO

6.1. SESC CIDADANIA (CNPJ: 03.671.444/0009-02) (ITENS 1 A 3)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Av. C-197, esq. c/ Av. C-198 e Rua C-224, qd. 498, It. 1/21, Jardim América, Goiânia/GO. CEP: 74.270-030 Telefone: (62) 3250-8000

6.2. SESC ANÁPOLIS (CNPJ: 03.671.444/0006-51) (ITENS 4 E 5)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Av. Santos Dumont Esquina com Zeca Louza, s/nº, Bairro Jundiá, Anápolis/GO. CEP: 74.110-180

Telefone: (62) 3902-6900 / (62) 3902-6901

6.3. SESC CALDAS NOVAS (CNPJ: 03.671.444/0008-13) (ITENS 6 A 15 E 55 A 57)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Av. Ministro Dr. Elias Bufaiçal, nº 600, Bairro Turista I, Caldas Novas/GO. CEP: 75.680-001

Telefone: (64) 3455-9400

6.4. SESC UNIVERSITÁRIO (CNPJ: 03.671.444/0002-28) (ITENS 16 A 18)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Av. Universitária, nº 1749, Setor Universitário, Goiânia/GO. CEP: 74.610-100

Telefone: (62) 3522-6106

6.5. SESC JATAÍ (CNPJ: 03.671.444/0012-08) (ITENS 19 A 29)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Rua Deputado Costa Lima, nº 2034, Vila Santa Maria, Jataí/GO. CEP: 75.800-110.

6.6. SESC HOTEL VILA BOA (CNPJ:03.671.444/0018-95) (ITENS 30 A 43)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Av. Deusdete Ferreira de Moura, qd.10, It.01, Setor Leste, Cidade de Goiás/GO. CEP: 76.600-000

Telefone: Não possui.

Telefone: (62) 3221-0637 / (62) 3221-0600

6.7 SESC PIRENÓPOLIS (CNPJ: 03.671.444/0010-38) (ITENS 44 A 46, 58 E 61 A 63).

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Rua dos Pireneus, nº 45, Centro, Pirenópolis/GO. CEP: 72.980-000

Telefone: (62) 3902-1308.

6.8. SESC FAIÇALVILLE (CNPJ: 03.671.444/0005-70) (ITENS 47 A 54)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Av. Ipanema, nº 1600, Quadra. 234 e 235, Setor Faiçalville, Goiânia/GO. CEP: 74.350-010 Telefone: (62) 3289-7313

6.9. SESC CENTRO (CNPJ: 03.671.444/0004-90) (ITENS 59 E 60)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Rua 15 esq. c/ Rua 19, nº 268, Quadra. 34, Lt. 26-E, Centro, Goiânia/GO. CEP: 74.030-030

Telefone: (62) 3224-0600.

7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

7.1. Da habilitação jurídica:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante;

b) Comprovante de inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. Este documento poderá ser substituído por certidão, em breve relatório, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

c) Documento comprobatório do representante legal da licitante:

1. Cópia da cédula de identidade do representante legal.

2. Procuração, caso a licitante se faça representar por procurador.

7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, que abrange inclusive as contribuições sociais;

d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos junto a Fazenda Estadual;

e) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos junto a Fazenda Municipal;

f) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por lei; (exceto para Microempreendedor Individual - MEI).

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo órgão competente ou cartório distribuidor da sede do licitante, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame.

7.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

8. OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

8.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1.1. Cabe à contratada o cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e local definido, nas quantidades contratadas.

8.1.2. A contratada cumprirá fielmente com as obrigações assumidas por meio deste Termo de Referência, podendo sofrer sanções cabíveis previstas em contrato, em caso de não cumprimento do estabelecido.

8.1.3. Em nenhuma hipótese a contratada poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe especificado neste Termo de Referência.

8.1.4. Correrá por conta da contratada qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência do transporte.

8.1.5. Cabe à contratada responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da entrega.

8.1.6. Substituir sem custos adicionais para o Sesc/GO todo o produto inadequado para o uso ou em desacordo com o padrão exigido neste Termo de Referência.

8.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências do Sesc/GO, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência.

8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.2.1. Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega da nota fiscal, desde que os produtos tenham sido conferidos e aceitos pelo Sesc/GO.

8.2.2. Receber e fazer a conferência dos objetos, no ato da entrega na unidade solicitante.

8.2.3. O Sesc/GO reserva o direito de não receber os produtos no caso de desacordo com as especificações estabelecidas no tópico “3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”.

8.2.4. Caberá ao Sesc/GO notificar a contratada, por escrito, quaisquer falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que encontrar nos produtos fornecidos, bem como, exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de acordo com este Termo de Referência e demais normas da Entidade.

8.2.5. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro de próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

10. DA PROPOSTA

10.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado, datada, obedecendo ao edital e seus anexos.

10.2. Deverá conter marca, preço unitário por item e valores totais, indicados em moeda corrente nacional (com apenas duas casas decimais após a vírgula), sendo preços fixos e irrecorríveis, incluindo todos e quaisquer impostos incidentes, descontos, frete, mão de obra, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, da entrega do objeto da presente licitação.

10.3. Razão Social completa da licitante e CNPJ, os quais deverão ser os mesmos constantes da documentação.

10.4. Valor total que será expresso em real e por extenso.

10.5. Quando a Seção de Compras verificar qualquer discrepância entre os preços unitários e totais da proposta de preços escrita, prevalecerá o valor unitário e, havendo discordância entre o valor total em algarismo e o total por extenso, prevalecerá o que equivale ao valor por extenso.

10.6. O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

10.7. A omissão de qualquer uma das exigências desta solicitação, será considerado o aceite a todas condições estabelecidas neste Termo de Referência, não podendo ser alegado desconhecimento do mesmo;

11. DAS PENALIDADES

11.1 Em caso de inadimplemento total, parcial, sem motivo de força maior, a licitante estará sujeita, no que couber, e garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

11.1.1 Por atraso injustificado ou por inexecução parcial:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) ao dia incidente sobre o valor correspondente ao material ou serviço objeto desta licitação; e

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc, por um prazo de até 2 (dois) anos.

11.1.2 Por inexecução total do objeto desta licitação:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; e

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc, por um prazo de até 2 (dois) anos.

11.2. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa adjudicada.

11.3. Quando não pagos em dinheiro pela empresa adjudicada, os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos pelo Sesc, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.4. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa será proporcional ao produto que deixou de ser entregue.

11.5. Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação, a empresa estará sujeita a penalidade prevista no 11.1.2 subitem alínea “c” e dará ao Sesc/GO o direito de homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11.6. O prazo de convocação para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Sesc/GO.

11.7. Em caso de reincidência por atraso injustificado será a empresa penalizada nos termos do art. 32, da Resolução Sesc nº. 1252/2012.

12. FISCALIZAÇÃO

12.1. SESC CIDADANIA (Itens 1 a 3)

FISCAL: Daniela Divina Vieira Pontes

Função: Chefe setor serviços gerais

CPF xxx.xxx.xxx - 82 Matrícula 7142

SUPLENTE: Weily Aparecido Oliveira
Cardoso

Função: Encarregado Manutenção

CPF xxx.xxx.xxx - 97 Matrícula 3309

12.2. SESC ANAPÓLIS (itens 4 e 5)

FISCAL: Paulo Vitor de Lima,

Função: Chefe de Setor CAA,

CPF xxx.xxx.xxx - 68 Matrícula 10561

SUPLENTE: Denis Edson Leite Sales

Função: Ass. Administrativo,

CPF xxx.xxx.xxx - 60 Matrícula 5931

12.3. SESC CALDAS NOVAS (ITENS 6 a 15 e 55 a 57)

FISCAL: Hellen Gomes da Silveira

Chefe do Setor de Hospitalidade

CPF xxx.xxx.xxx - 12 Matrícula 9908

SUPLENTE: Érika Neves da Costa

Chefe do Setor de Nutrição e Insumos

CPF xxx.xxx.xxx - 00 Matrícula 6642

12.4. SESC UNIVERSITARIO (ITENS 16 a 18)

FISCAL: Alexandre Ismael Neves

Função: Assistente Administrativo II

CPF xxx.xxx.xxx - 04 Matrícula 6517

SUPLENTE: Maisa Grecco

Função: Secretária

CPF xxx.xxx.xxx - 93 Matrícula 8321

12.5. SESC THERMAS JATAÍ (ITENS 19 a 29)

FISCAL: Cristina Medeiros Carvalho

Assistente Técnico I – Infraestrutura,
Operações e Serviços

CPF xxx.xxx.xxx - 49 Matrícula 8994

SUPLENTE: Rayanne Alves Siqueira

Assistente Administrativo – Secretária da
Gerência

CPF xxx.xxx.xxx - 02 Matrícula 9612

12.6. SESC VILA BOA (ITENS 30 a 43)

FISCAL: Polyanna de Jesus Rodrigues

Função: Assistente Administrativo III

CPF xxx.xxx.xxx - 62 Matrícula 11580

SUPLENTE: Glauciane Silva de Paula
Pereira

Função: Assistente técnico III –
Financeiro

CPF xxx.xxx.xxx - 72 Matrícula 11596

12.7. SESC PIRENÓPOLIS (ITENS 44 a 46, 58 e 61 a 63)

FISCAL: Flora Dias da Cruz Aponte

Função: Líder de setor

CPF xxx.xxx.xxx - 47 Matrícula 11358

SUPLENTE: Priscilla Freire Dias

Função: Assistente Administrativo II

CPF xxx.xxx.xxx - 20 Matrícula 10931

12.8. SESC FAIÇALVILLE (ITENS 47 a 54)

FISCAL: Patrícia Ferreira Santos Nunes

Função: Chefe do Setor Serviços Gerais
– Sesc Faiçalville

CPF xxx.xxx.xxx - 42 Matrícula 4926

SUPLENTE: Stanisleia Torres Carvalho
Caixeta

Função: Encarregado de Serviços
Gerais – Sesc Faiçalville

CPF xxx.xxx.xxx - 68 Matrícula 110908

12.9 SESC CENTRO (ITENS 59 e 60)

FISCAL: JOSÉ BORGES DA SILVA

Cargo: Responsáveis técnicos serviços
gerais

CPF xxx.xxx.xxx - 72 Matrícula 2061

SUPLENTE: RAYSSA FERREIRA DE
ABREU SILVA

Cargo: Assistente Administrativo III

CPF xxx.xxx.xxx - 21 Matrícula 11181

13. RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.1. SESC CIDADANIA (ITENS 1 A 3)

Daniela Divina Vieira Pontes

Chefe setor serviços gerais

13.2. SESC ANAPÓLIS (ITENS 4 e 5)

Paulo Vitor de Lima,

Chefe de Setor CAA

13.3. SESC CALDAS NOVAS (ITENS 6 a 15 e 55 a 57)

Breno Alexandre Barbosa Resende

Assistente Administrativo III

13.4. SESC UNIVERSITARIO (ITENS 16 a 18)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alexandre Ismael Neves

Função: Assistente Administrativo II

13.5. SESC THERMAS JATAÍ (ITENS 19 a 29)

Cristina Medeiros Carvalho

Assistente Técnico I – Infraestrutura, Operações e Serviços

13.6. SESC VILA BOA (ITENS 30 A 43).

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Polyanna de Jesus Rodrigues

Função: Assistente Administrativo III

13.7. SESC PIRENÓPOLIS ((ITENS 44 a 46, 58 e 61 a 63)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Flora Dias da Cruz Aponte

Função: Líder de setor

13.8. SESC FAIÇALVILLE (ITENS 47 a 54)

Patrícia Ferreira Santos Nunes

Função: Líder do Setor Serviços Gerais – Sesc Faiçalville.

13.9. SESC CENTRO (ITENS 59 e 60)

JOSÉ BORGES DA SILVA

Cargo: Responsáveis técnicos serviços gerais

14. RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Áthara Ester Soares Souza Carvalho

Assessor Técnico III Seção de Estruturação de Documentos de Compras

Maria René Vaca Ramos

Líder da Seção de Estruturação de Documentos de Compras em exercício

Goiânia, 21 de Dezembro de 2023.