

**RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0010/2024-PG**

O SESC - Serviço Social do Comércio – Administração Regional em Goiás, comunicamos que foi julgada a mais vantajosa para a licitação em epígrafe, as propostas apresentadas pelas empresas abaixo:

LOTE	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTD	UNIDADE	VALOR TOTAL
2	Sesc Anápolis	<p align="center"><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	R\$ 3.239,50

3	Sesc Campinas	<p align="center"><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	R\$ 5.214,55
4	Sesc Mesa Brasil	<p align="center"><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	R\$ 4.968,98

5	Sesc Mesa Brasil Luziânia	<p align="center"><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	R\$ 898,70
6	Sesc Universitário	<p align="center"><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	R\$ 29.615,30

7	Sesc Itumbiara	<p align="center"><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	R\$ 9.755,08
8	Sesc Centro	<p align="center"><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	R\$ 13.992,55

9	Sesc Pirenópolis	<p><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	R\$ 522,50
10	Sesc Caldas Novas	<p><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	R\$ 29.035,33

11	Sesc Façalville	<p><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	<b>R\$ 10.340,28</b>
12	Sesc Cidadania	<p><b>CORTINA TIPO ROLO</b></p> <p>Cortina tipo Rolô em tela solar fator 5%; composição do tecido: 30% poliéster e 70% PVC; bloqueio ultravioleta UV: 94%; resistência ao desbotamento: 100%. Não Tóxico, Antichamas, Antibactérias, Lavável. Composição do Tubo Enrolador: Alumínio. Composição dos comandos: Comando VTX para peças (até 3Kg) e redutor de frestas: Comando Adek com redução de peso para peças (até 8Kg) e redutor de frestas. Corrente em PVC. Composição da base inferior: Barra Met Slin (fina e pesada), Tipo retangular em Alumínio 3 cm x 10,3 mm, espessura de 2mm. Pintura eletrostática (fixada na parte inferior do rolo). Qualidade de corte do tecido: corte evitando desfiamento. Obedecendo a norma ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo Rolô. Quanto a limpeza: A poeira pode ser removida com aspirador de pó, tecido pode ser limpo com detergente neutro e água ou lavável por um especialista. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	VENUS PERSIANAS LTDA	1	SVC	<b>R\$ 2.555,03</b>

Sugerimos o cancelamento do Lote 1.

Goiânia, 16 de dezembro de 2024.

**Comissão de Licitação**

**Sesc Goiás**